イ一

萬曆版
雲林神彀

標圏手澤

自壹至貳

A 00
6469

雲林神彀序

夫醫者意也切脉察色聽聲寫形要在推吾意與受病者兩相印而無疑而後其陰陽榮衛始克執吾之調劑而各當譬則射者必有彀率非尔力也亦如

A00 6469

醫之以意半也上世岐黄倉扁無論已在中古所流傳者獨丹溪仲景得其解而所著述迄今垂不朽近代以来質愚下士争冒習名以彈人之財而究則不殞人之命不止其于轂之藩籬且更有

徑庭多矣醫聖林龍其君少則耕其業居大梁之都名噪一時在儒薦紳間所撰有方書錯萬病回春二書已膾炙海內而家復有神彀着千卷遠近競慕而繕寫之至湧洛陽之價吾同對吁園君圖

付剞劂而丐叙於不佞不佞家苦雲
去龔君連遠即未諳治藥石而
往歲得二書便取方之資真苦
人所稱千里神交也者茲睹是
書方脉幼科以至内府秘方種種
收録而尤兼之驗語能令讀習者
愉心快目尤遠出二書上矣龔
君詎非神于醫彀而不爲大言
無當哉異時討君用是書爲
燄灼世必且如由基之矯矢而
猿號號蒲且之弋繳而鳥下雲
守賢愚咸受不報之賜而其夫

世々不朽云寧在丹溪仲景下也
對峰君曰然虞書之用為左券
昔　者
萬曆丁酉春月上吉歸安鹿
門山人茅坤撰

雲林神彀序

客呂自越來看從余問曰凡予有法
廢法乎予不主意者其時之彀乎
用法在人泥法則困神宣存其
羿之射乎人余應之曰然又曰豈
盧博士家鄧叟黃華扁亦必

志于彀而神乎彀者乎余應之曰
然客躍然謂是可論先生矣先生
業若業濟濟洽海宇聲傾王公大
人駭駭神聖上如萬病回春古今
醫鑑種杏仙方有集傳之四方暨
且增傳事新先生之彀先生非至

人不諳先生所由先生之彀而神先生
之神耶者賢者得之不肖者拘焉然彀
詎三集者洸洸乎如長江大河之莫
測其源也蓁蓁乎如子材莫蓁之
莫測其根也皎皎乎如斗躔星之
莫測其精也非先生之莫測也人

示先生曰予又竊亦先生之神也請
撮其大者要者示以持弓示以命矢
因示以百發百中之要妙審穩如
先生不示予乎余避席揖而曰謹
受教焉退而余加精輯得若干條備
集旨與一一揔其綱列其目庶俾
學者展卷則了然玩義則豁然
運劑則悉雖撥坡方則錯然可行
究愚見則形影響應不侵執法而
已焉神法在則神明專通至乎入耳
何者操舟解牛承蜩斲輪泥者
所襲者聊聊亦心疑而勤者

卯一集，采若干次集，亦復出所集
以供客覽。客曰：是集一行，將使天
下後世彀而神矣。因春之乎哉？醫
鑑之乎哉？仙方之乎哉？余不佞非
敢以神彀自命，然如客卿
序集終，然以付之梓人，仍命

之曰雲林神彀。不佞別號雲林
故云。而所謂客者，何四明樓瀛
錢生應選，以傳士業神于彀
者也

旹

大明萬曆廿五年歲次丁酉

新鍥雲林醫彀目錄

卷之一

真中風　類中風　傷寒附傷風　中寒

瘟疫　中暑　中濕　火證

內傷　傷食　鬱證　痰飲

咳嗽　喘急　哮吼

卷之二

瘧疾　痢疾　泄瀉　霍亂

嘔吐　惡心　翻胃　呃逆

噯氣　吞酸　嘈雜　諸氣

青筋　痞滿　鼓脹　水腫

積聚　五疸　痼冷　斑疹

春之吉

金谿龔廷賢撰

發熱　瘧　虚劳　吐血
衄血　咳血　咯血　唾血
溺血　便血　腸風下血　臟毒下血
臟寒下血　積熱下血　盗汗　自汗
眩暈　麻木　癲狂　癇症
健忘　怔忡　驚悸　虚煩
不寐　邪祟

卷之三

頭痛　鬚髮　面病　耳病
鼻病　口舌　牙齒　眼目
咽喉　結核　梅核氣　瘿瘤
肺癰　肺痿　心痛即胃脘痛　腹痛

腰痛　脇痛　臂痛　背痛
痛風　脚氣　癩疝　痿躄
消渴　痓病　濁症　遺精
小便閉　大便閉　大小便閉　痔漏
懸癰　脫肛　諸蟲　狐臭
婦人　經閉　血崩　帶下
虚劳　求嗣　妊娠　産育
産後　乳病

卷之四

小兒　急驚　慢驚　疳疾
癖疾　諸熱　感冒　傷食
瘧疾　痢疾　咳嗽　吐瀉

喘急　盜汗　肥瘡　蟲痛
發斑　痘瘡　麻疹　癮疹
瘰癧　馬刀瘡　疔瘡
便毒附魚口瘡下疳　楊梅　臁瘡
血風瘡　疥瘡　癬瘡　癜風
諸瘡　杖瘡　折傷　金瘡
破傷風　蟲獸傷　湯火傷　中毒
骨鯁　通治　雜方　眼藥
膏藥

目錄終

新鍥雲林神彀卷之一

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著
男　懋陞
門生同邑吳濟民　仝校

歌曰

雲林清隱著岐黃，隱括歌中要審詳，其脉其證分虛實，何方何藥辨溫涼，勘破玄機如中鵠，勿勞岐路間亡羊，醫家有此真神彀，萬世蒼生慶澤長。

真中風

○屬厥陰風木脉浮滑弦數順沉細短濇逆
○中風口噤遲浮吉急實大數三䰟孤

○中風不治證
中風鼻鼾口張氣直面赤如粧汗綴如珠頭面青黑痰聲拽鋸
吐沫上攛搖頭髮直眼開手散遺尿不知已上諸證不治無疑
○真中風因体氣虛風邪外感卒昏迷中腑中臟中血脉氣虛
血虛分治之
○中風忽口禁卒倒昏不省先要通關竅後治風痰症
搐鼻通關散皂角細辛末少許吹鼻中有嚏即可活
一方用生半夏末吹之治中風痰厥不省人事并壓死縊死
溺死魘死及產後暈死
中風牙關緊南星末半錢龍腦入少許擦牙即能言
一方用烏梅肉揉南星細辛末擦牙即開亦可
中風痰氣厥巴豆紙槌油油紙撚入鼻涼氣通頂頭
一方用巴豆紙槌油燒烟薰入鼻中即省
○痰在上者當吐之宜後方
中風忽口噤痰厥不省事桐油掃喉中吐出痰為愈
一方用香油加麝香一二分灌之或姜汁亦可
中風痰涎盛瓜蒂一錢淨為末熟水吞吐痰如神應
一方加輕粉五分水調勻灌服良久涎自出如未出含沙糖
一塊下咽即吐不損人
中風痰氣閉礬皂均研細二錢姜湯調稀出涎為貴
中風卒痰厥辰砂白礬末三伏入豬膽陰乾用一捻涼水研化
灌頃刻語能說
中風卒不語牙皂蜜煎水吹些入口中能起昏沉睡
○痰在中者當降之宜後方

中風卒不省痰與火太盛韲缸水一鍾温服可救命

中風痰氣響古石灰半兩研末入水煎服之痰即降

○中風中寒中暑中濕卒中卒倒痰厥氣厥

攝生飲内細辛蒼半夏南星與木香甘草菖蒲姜七片風痰氣
厥總安康七味

○中風不語痰迷心竅痰火氣欝豁開為妙

加味導痰二陳湯參朮苓連歸木香枳梗南星瓜蔞子中風痰
火最為良十四味

○中風氣厥溺絶口噤不省温藥急緊

三生飲内有南星川烏附子木香并姜十片煎通口服中風痰
厥昌

○中風頑麻疼痛風濕氣欝用藥踈通

烏藥順氣陳皮姜枳殼姜蚕芎芷并甘草麻黄桔梗入中風先
服最為良十味

○風邪中腑者手足拘攣急脉浮悪風寒解表病當夫

踈風湯内二陳宜芎芷羗防辛桂枝香附當歸土烏藥末後還
當調理之十三味

○風邪中臓者多滯於九竅脉沉二便閉通裏治之妙

滋潤湯歸生地黄枳殼厚朴及梹榔羗活杏仁天麻子用入紅
花與大黄十味

○風中血脉者肢廢不能言外無六經症内無便溺徃

養榮湯内羗防風二陳四物麥門冬遠志菖蒲連枳實南星秦
艽烏藥同十八味

○風中經絡者口與眼喎斜治當清痰火鱔血塗之佳

清痰順氣星半陳劑防芩連瓜蔞仁蒼朮貝母草官桂沉木香

本服之神十二味

白龍膏方見後餘方治口眼喎斜殊効

○中風左癱者血虛與死血養血活血祛風痰火微

加減潤燥桂天麻二陳四物酒紅花省風白朮牛膝棗生地羌

活桂皮住二十味省風湯即南星半夏防風黃芩甘草是也

健步虎潛丸方見後餘方治癱瘓殊効

○中風右瘓者氣虛與濕痰筋骨酸疼痛除濕祛風寒

祛風除濕四君先二陳芎歸芍芩連枳桔羌防土烏藥蒼朮白

芷水姜煎十八味

○風邪中左右手足皆癱瘓血氣兩空虛補養功不緩

加減大補十全湯附子羌防沉木香牛膝杜仲弄薏苡烏藥獨

活木瓜良卜二十一味十全大補湯方見前虛依本方加上

神真人追風換骨丹方見後雜方治真中風邪一切百病

○中風實熱症舌強驚譫語發狂二便難解表又通裏

防風通聖將軍芍薄荷芎歸草芒硝梔翹芩梗弃白朮麻黃荊

芥滑石膏十七味

類中風

中寒 中暑 中濕 中火 中氣

食厥 勞傷 房勞 痰厥 血暈

卒中

○類中風者常有之寒暑濕火氣食隨房勞痰血卒中惡十一

般類要君知

○中寒脉浮緊冬月中寒氣昏冒口牙禁肢攣惡寒是

附子理中姜桂枝參歸朮草朴陳皮棗子生姜煎熱服回陽返

本建功奇十味

○中暑則脉虛夏月卒中之昏冒痿厥極吐瀉喘滿隨
十味香薷參术芪木瓜扁豆茯陳皮姜炒厚朴并甘草再加羌
活暑風宜
○中濕脉微細東南多有之多由濕生痰痰熱生風氣
清燥湯 方見痿躄
○中火火必盛水衰熱氣并昏冒卒多仆 六味四君應
六味地黄丸 四君子湯 二方俱見諸虛
○中氣脉必沉七情之過極氣厥多昏冒牙關必緊急
藿香正氣散 方見霍乱治中氣中惡有殊効
木香順氣散烏藥香附砂仁川厚朴枳半姜桂青陳皮甘草木
香末調藥十二味
○食厥因傷食過多損胃氣不能運化時昏冒致如是
六君子湯參朮苓陳皮半夏縮砂仁木香香附并甘草姜棗煎
服効如神九味
○劳傷過於勞耗損真元氣脾胃兩虛衰昏冒不知事
補中益氣湯 方見内傷
○房劳因過度腎虛精耗去真氣不歸元昏冒作虛視
六味地黄丸 方見諸虛
○痰厥因內虛痰氣忽阻滯手足厥冷麻暈倒脉沉細
加味二陳加當歸枳實桔梗杏仁隨良姜砂仁木香棟痰厥霊
倒可扶持十二味
○血暈去血多血虛成血暈脉来微且濇氣血虛之甚
加味四物加生黄參术黄芪蜜炒香茯苓陳皮荊芥穗甘草烏
梅一个良十二味

〇卒中暴卒者不省人事也因犯不正氣厥冷面如洒
藿香正氣散方見霍亂
調氣散中白豆蔻丁香木香檀香料砂仁甘草共藿香爲末二
錢塩點妙七味
餘方附後
健步虎潛丹熟地牛膝杜仲破故紙白朮芍藥虎脛骨麥志知
柏二兩是枸杞黃芪敗龜板當歸一兩半去尾茯神人參酸
棗仁木瓜石菖蒲薏苡羌活獨活共防風各秤一兩要心記
沉附五味各五錢猪髓蜜丸酒下吃不問癱瘓半身枯語言
蹇澁皆能治二十八味
白龍膏治口喎斜蒼朮川芎二兩加血竭乳香并沒藥參歸芎
芷白花蛇荊防薄細麻甘桔草烏何首及天麻兩夾石斛五
錢等蜜丸彈大嚼君茶二十二味
消風散治諸風參茯荊防藿朴芎蟬蠶陳草并羌活二錢末
藥酒調下十二味
胡麻散治諸風毒皮膚瘙痒頑麻木苦荊葳靈何首甘研末二
錢薄湯服六味
冷瘋兗瘙發癢痒荊防芎茵茯陳歸何首烏蟍蚕蟬草羌活蒼
朮等分宜十四味
兩手搖動雞爪風羌獨葳靈首烏同防已蒼朮白附子鉤藤甘
草竹收功九味
搜風順氣丸大黃酒蒸九次五兩強火麻郁李兎山藥牛膝石
棗與檳榔各秤二兩宜精製獨活枳殼一兩良二兩少車
前子蜜丸茶酒任君嚼能醫七十二般氣三十六種風妙方

十一味

傷寒 防傷風

○傷寒熱病宜洪大忌沉細亡有變

凡傷寒脉浮滑洪數陽脉爲順沉細微弱陰脉爲逆

○傷寒惡寒卻無汗寒脉緊濇真可斷傷風惡風有汗出風脉緩芎多浮緩

十神湯內紫蘇多甘草陳皮香附顆乾葛升麻并芍藥川芎白芷麻黃和了些

人參敗毒散桔梗甘草川芎茯苓等枳殼前胡羌獨活柴胡十味性涼參十味

升麻葛根甘白芍四味勻調水煎卻頭疼發熱及惡寒時行瘟疫香蘇佐四味

○傷寒脉浮者無汗腰脊強發熱頭項痛此病在太陽

○無汗惡寒此傷寒在表春夏秋月宜羌活湯

羌活湯中蒼朮辛川芎白芷地黃芩更有防風甘草等姜葱煎服有神靈九味

○無汗惡寒此傷寒在表冬月宜麻黃湯

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般宜再加芎芷并羌活升麻防風發汗奇九味

○有汗惡風此傷風在表春夏秋月宜羌活沖和湯

羌活沖和湯即羌活湯去蒼朮加白朮黃芪十味

○有汗惡風此傷風在表冬月宜桂枝湯

桂枝湯內藥三般芍藥甘草一處攢羌防川芎與白朮四味加

入病當安七味

○傷寒脉長者鼻乾眼眶疼身熱不得卧此病在陽明

○若發熱無汗宜柴葛解肌湯

柴葛解肌用黃芩芍藥羗活白芷真桔梗石膏甘草入生姜棗

子要相尋九味

○若渴而有汗不解或經汗過不解宜白虎湯

白虎湯中用石膏甘草知母本方抄人參亦有加之用熱渴虐

煩用米熬四味

○傷寒脉弦者耳聾胸脇痛寒熱嘔口苦此是少陽症

小柴胡湯只五般半夏人參一處攢更有黃芩與甘草生姜棗

子水煎湯五味

○傷寒脉沉細腹滿而作痛咽乾手足溫此是太陰症

桂枝大黃湯柴胡芍藥兼枳實并甘草棗子共生姜

○傷寒不惡寒而反惡熱者表症尚未除裏症又急也宜[illegible]

大柴胡湯用大黃半夏枳實最爲良更有黃芩并芍藥姜棗煎

柔利大腸七味

○傷寒燥渴極狂妄作譫語便[illegible]熱邪傳入裏[illegible]

六一順氣柴芩芍朴黃芒硝并厚朴枳實甘草水煎湯有[illegible]

便通神藥八味

○傷寒汗吐下煩燥口[illegible]者表裏大熱宜解毒[illegible]

黃連解毒湯四味黃柏黃芩梔子是[illegible]熱又除煩吐血便

紅諸熱治四味

○傷寒陽毒深發黃身似金狂[illegible]亂走清凉可[illegible]甘草入

三黃石膏湯梔子與麻黃細[illegible]豆豉九錢[illegible]煎[illegible]

○傷寒血分熱蓄實而表虛皮膚發斑疹黑癍不可醫
消癍青黛飲玄參知母石膏生黃連柴胡梔子烏犀角甘草人
參蒸棗煎十一味

○傷寒小便利口燥大便黑漱水不肯嚥下焦瘀血隔
桃仁承氣五般奇甘草硝黃并桂枝加入青皮白芍藥柴胡枳
實並當歸十味

○傷寒結胸膈痞悶不通泰多是熱與痰清除即通快
清火化痰苓連梔二陳蔞貝杏桑皮桔梗朴硝并蘇子木香砂
入最為奇十六味

○傷寒汗下後煩熱津液枯發熱氣逆吐表與裏俱虛
竹葉石膏湯用參麥門半夏更加臨甘草生薑粳米用來虛寒白
[illegible]熱家傳[illegible]味

○傷寒大病後晝夜不得眠心膽皆虛怯溫膽即安然
溫膽湯半陳苓草竹茹枳實加酸棗人參遠志熟地黃五味同
煎虛煩好十味

○傷寒懊憹者悶鬱不舒暢反覆多顛倒梔豉可瘳恙
梔子治肺煩豆豉醫腎燥梔豉共煎嘗懊憹一齊好

○傷寒百合病百般是處者非熱又非寒形容不盡也
加味柴胡加知母百合竹茹一處煮炒米食鹽薑與些一服教
君不受苦八味

○傷寒痰與氣緊滿在胸臆上不得喘息吐之立可去
瓜蒂赤小豆等分為末候豉湯調一錢以吐痰為妙

○傷寒昏不語熱邪傳心肺名為越經症莫將針灸治
瀉心導赤烏犀角人參茯苓知母剉芩連梔子麥門冬滑石甘

草約使佐十味

○傷寒陽似陰火極似水列自熱以至溫由溫乃至厥此是傳經卻不可用溫熱宜四逆散合小柴胡湯如渴用白虎湯重則六一順氣湯

四逆散內用柴胡芍藥枳實甘草扶生姜一片水煎服手足厥冷至時甦四味

○傷寒陰似陽水極似火象自病手足冷莫把寒涼喪

四逆湯方見中寒加人參大附子

○傷寒狐惑或唇瘡聲啞得食下部曰狐食其臟曰惑

黃連犀角共煎湯烏梅桃仁與木香不問傷寒狐惑病須知一藥即安康五味

○傷寒吐蚘蟲手足多厥冷胃氣一虛寒蚘蟲因作梗

理中安蚘用花椒參朮乾姜要炒焦茯苓烏梅止二箇服後柴胡湯退潮六味

○傷寒汗下後人事昏不省熱渴發狂言元氣大虛症

奪命獨參湯一兩水煎嚐諸虛危急症服下立安康

○病後一勞復多因氣血虛微微復發熱清補是良醫

益氣養神參茯神麥門歸芍炒梔仁前胡知母陳升草十一味藥効通靈

○傷寒新瘥後交接因復發訣死眼不開一話不能說

清謐山梔子豬䓘三十枚剉碎水煎服能令姓命回

○勞力復感冒內傷外感病熱汗身頭疼沉困無力應

加味益氣湯參芪陳皮白朮草當歸柴胡升麻炒黃栢羌活防風不用疑十一味

餘方附後

小靈丹　治傷寒不論表裏陰陽虛實傳變經絡服之鼻準微汗其疾自愈余昔在京師世宗時與大工百工感其疾死者莫紀其數後以此藥救之蒙活者甚衆人咸以神稱之故名曰小靈丹也

甘草麻黃四两分朱砂雄黃一五均芍藥用赤獨二两升麻柴胡各一參春夏滑石及枳實秋冬桂枝與細辛四味各末五錢準須擇甲子與庚申

右各爲極細末各味用杏仁少許擂羅成粉陰乾各秤分两醋糊爲丸如菉豆大每服三丸以雄黃末三分和井水呑下

中寒

○屬太陽寒水脉滑實手足温者順虛結手足寒者逆

人間治疫有仙方一兩姜蚕二大黃姜汁爲丸如彈子井花和蜜即清凉

升麻芩連用大黃玄參桔梗并羌防荊芥石膏甘草入連翹牛蒡兔炎殃十二味

防風通聖散方見中風治時行瘟疫熱病

入聖散治大頭瘟芩連蒲栢五錢存雞內金與蛇蛻炒白丁耕黃二錢勻爲末每服一錢重藍靛根湯送下呑入味

○凡入瘟疫家雄黃塗鼻孔及食燒酒蒜㕘門打涕嚏以紙條深入鼻則自然有涕嚏

中暑

○暑者熱也屬少陰君火

○脉虛身熱得之傷暑

○中暑身煩熱四肢況困倦此熱傷元氣躰虛多自汗

清暑歸芪二朮參麥門五味橘甘升葛根神麯并黃柏澤瀉青皮亦可臻十五味

○中暑口乾燥或吐或瀉時暑風或昏冒香薷加減醫

香薷散內藥三般厚朴相參扁豆攢加上黃連為絕妙和中祛暑最能安暑風因暑熱客于胸膈之間痰欝昏冒如醉用黃連香薷散加防風木香南星姜水煎磨化抱龍丸服

○中暑作熱渴小便必澀黃和中清下部暑病一奇方

清暑益元散滑石用六錢一錢甘草末水調服下痊

○中暑煩熱渴大便泄瀉濾小便赤澀少宜分利陰陽

五苓散內用猪苓白朮茯苓澤瀉停肉桂用之多與少白水煎

○中寒無頭痛怕乘手足冷寒中三陰經回陽藥要急

凡中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌服稍醒後進湯藥救之

回陽救急乾姜桂參朮茯苓連五味陳皮半夏大附子甘草生姜同一類十味

○寒中太陰經中脘作疼痛嘔瀉不作渴理中湯可送

理中甘草及乾姜白朮人參是本鄉若是內中加附子更名附子理中湯四味

○寒中少陰經臍腹作疼痛惡寒頭又疼五積立可中

五積白芷陳皮朴桔梗枳殼川芎芍甘草茯苓蒼朮歸半夏姜桂麻黃着十五味

○寒中厥陰經小腹至陰痛四肢厥冷極茱萸急須用

四逆湯中大附子一枚生用去皮臍更有甘草六錢炙乾姜五
一錢生用之三味
灸中寒陰症法
氣海穴在臍下一寸五分丹田在臍下二寸關元在臍下三
寸用艾火灸二七壯但手足溫暖臍脉至知人事無汗要有
汗出生不暖不省者死

瘟疫

○衆人病一般是天行時疫腫項大頭瘟症總屬風熱
人參敗毒散治四時瘟疫通用方見傷寒
神効二聖散若丸大黃四兩酒蒸研牙皂二兩糊丸子菉豆大冷
湯送二錢

來止渴行五味
○注夏之症者夏初春末時煩渴沉困倦元氣血皆虛
參歸益元湯地黃麥門五味茯苓詳知母黃栢陳皮草炒米烏
梅棗一雙十一味
行人千里水葫蘆硼砂薄荷白糖殊柿霜烏梅搗丸子噙化一
丸省用沾五味

中濕

○屬太陰濕土脉多沉細
○脉浮而緩濕在表也脉沉而緩濕在裏也或弦而緩或緩而
浮皆風濕相搏也
○中濕一身痛風濕邪在表風藥能勝濕醫者當分辨

除濕羌活用防風升麻柴胡藁本同蒼朮米泔浸製過水煎服
後見奇功六味
○中濕腹脹滿濕邪傳在裏治宜分利之滲濕而已矣
滲濕湯中蒼白朮陳皮香附撫川芎猪苓澤瀉砂仁草茯苓厚
朴有奇功十一味
○中濕成偏枯四肢作冷痺腎氣一空虛手足難動履
獨活寄生湯桑寄秦艽杜仲細辛參牛膝防風苓桂草四物湯
加姜棗煎十五味
濕氣遍身作腫痛茅山蒼朮一斤重米泔童便各浸半酒丸七
十黃酒送

火證

○弱少陽相火脉浮而洪數為虛火沉而實大為實火
○脉洪實滑為順微細虛弱為逆
○三焦若火盛脉沉而實大內外皆積熱便赤口瘡潰
黃連解毒芩栢梔連翹芍藥隊相隨更有柴胡各等分水煎食
後服相宜七味
涼膈連翹梔子仁大黃甘草朴硝芩竹葉薄荷加蜜煮諸般積
熱效如神八味
○心經若火盛左寸脉洪數舌上必生瘡腫硬痛乾涸
黃連湯內芍當歸麥門生地草山梔犀角薄荷同水煮食後須
教頻服之九味
○肝經若火盛左關脉洪數脇痛木氣實目紅腫痛者
柴胡湯內芍川芎當歸青皮梔子同甘草連翹龍膽草水煎食

後服收功九味
○肺経若火盛右寸脉洪數嗽血鼻瘡腫喉痛如火烙
黄芩湯内桔山梔荊芥薄荷桑白皮連翹麥門冬芍藥甘草同
煎功効随十味
○脾経若火盛右関脉洪數煩渴口燥乾唇上生瘡悪
芍藥湯内用石膏梔子薄荷與連翹更有黄連甘草等管教服
後病皆消七味

内傷

○脉洪大而虚
○内傷勞役傷元気或兼飲食損脾胃热渴汗喘脉虚洪四肢
少困身無力
補中益気黄芪參陳皮白术當歸兼柴胡升麻甘草伴形勞虚
後喘皆瘥八味
○勞役傷飲食腹脇悶短気遇夏热猶寒春来口無味
升陽順気湯參芪當歸半夏廣陳皮神麴升麻草豆蔻黄栢甘
草也堪題十一味
○肺與脾胃虚怠墮食無味淅淅悪於寒慘慘不樂意
升陽益胃參术芪黄連半茯草陳皮澤瀉防風羌獨活柴胡白
芍総相宜十四味
○凡遇勞役過辛苦用力多急須補元気免致内傷府
補気湯内參黄芪人參白术與陳皮麥門五味并甘草姜棗同
煎大補虚七味
○凡遇勞心事思慮損精神頭眩目昏暗虚煩要補心

補血湯中芎歸人參生地草山梔麥門酸棗五味子茯神去
木與陳皮十二味

○食後多沉困者乘脾胃虛元氣亦虧損補養是良規
參芪湯內用當歸升麻柴胡與青皮蒼朮神麯炒黃栢甘草煎
服不須疑十味

○補氣養血和脾理胃清火化痰開鬱順氣養精壯神助力生
肌最能奇效可以柰饑人生日用不可無之
雲林神妙扶身丸白朮當歸六兩先茯陳查麯連香附各秤三
兩勿炙佐參藥枳蓮芍二兩五錢甘草炙同研荷葉煮飯丸
梧大米湯百粒不拘吞十四味
生脉散補真元氣大能止渴生津液人參五味麥門冬再加白
朮和脾胃四味

傷食

○氣口脉多緊盛

○飲食過多脾胃傷傷食夾氣感寒涼肚腹脹痛發寒熱消食
發表順氣良
行氣香蘇散秘傳陳皮烏藥枳殼先蒼芎麻草同煎服內傷外
感服之痊十味

○飲食多停滯痞脹痛難當便難疑挾積消導即安康
枳實大黃湯厚朴檳榔甘草同煎若腹痛甚者加木香一劑
君即安樂五味
消滯丸子黑牽牛炒半生為末二兩頭香附五靈各一兩醋糊爲
丸病食寥五味

○飲食冷停積寒凉傷太陰嘔噦腹痞痛消散病難侵

香砂养胃蒼白陳參苓厚朴白蔻仁更有木香甘草炙姜棗同

煎效若神十一味。

○人若不思食食後返到飽此是脾氣虛安胃自然好

香砂六君參术苓半夏陳皮益智仁甘草木香白豆蔻厚朴姜

炒極温平十二味

○飲食自倍脾胃乃傷温平胃氣始得安康

香砂平胃蒼术陳甘草枳實木香真更有藿香姜一片管教胃

氣得和平八味

○酒性有热毒氣與味俱陽太過損元氣節飲壯神光

葛花解酲白蔻仁參术青陳砂少茯苓澤瀉猪苓神麯炒生姜乾

與木香并十三味

酒食被人勸飲多胸腹脹痛怎柰何塩花擦牙水嗽噤如湯沃

雪笑呵呵

鬱證

○脉多沉伏

○鬱者鬱結名有六氣血痰濕熱并食結聚其中不發越須要

分別六鬱治

六鬱湯中炒神麯蒼芎䕫枳陳香附連翹貝母炒山梔茯苓甘

草為佐助十六味

○七情氣鬱症腹脇脹滿痛胸膈不通和六脉多沉重

木香調氣烏附桂枳朴蒼砂青陳皮撫芎甘草各等分水磨木

香同服之十二味

○血鬱脉數澀能食便出紅或暴吐紫血其痛不移通
當歸活血芎桂芍桃仁紅花烏枳殼乾姜香附牡丹皮甘草青
皮等分剉十三味

○食鬱噯酸氣胸腹飽悶滯不食仍作痛右関脉緊是
香砂平胃加枳殼山查麥芽神麯剉乾姜炒黑磨木香十二味
内要斟酌

○痰鬱脉沉滑動則氣喘急或者胸脇痛痰咳嗽不出
瓜蔞枳實片黄芩桔芎朮附杏砂陳貝母木香甘草入生姜竹
瀝服加臨十三味

○热鬱即火鬱小便黄赤澀五心煩热燥脉數舌乾裂
火鬱湯内用山梔乾葛柴胡地骨皮連翹撫芎白芍藥甘草煎
火鬱可舒八味

○濕鬱脉沉細發時遇陰雨周身骨節酸走注疼痛是
滲濕湯方見中濕

○諸般鬱結扶脾理胃消積散热開鬱行氣
越鞠保和丸麯梔蒼芎附半茯陳皮枳連當歸各一兩白朮三
兩去蘆枝翹蘿木香五錢入山查二兩共研為姜汁蒸餅丸
梧子七十姜湯任服之十六味

痰飲

○脉多滑有弦滑沉滑微滑

○又云諸病痰盛脉难定擬

○火痰黒色老痰膠濕痰白色寒痰清遍身上下無不到變化
百病卒难明

二陳湯中半夏宜茯苓甘草并陳皮化痰燥濕和脾胃百病兼
痰絕可醫四味

○痰氣塞心痰迷悶昏沉睡此是七情傷挾痰如鬼祟

清熱導痰湯半星芩連枳朮草參苓陳皮桔梗瓜蔞子痰迷心竅立時醒十二味

○痰燥作煩燥痰話錯言語痰迷悲歌叫狂走忽驚惕

加減温膽白茯神參朮陳半酸棗仁枳連歸草山梔子竹茹辰砂麥門爭十四味

○千般怪異症多兼痰與火果屬實熱痰一服如開鎖

滚痰丸

甑裏翻身甲掛金于今頭帶草堂深相逢二八求斤秤硝煅青蒙倍若沉十七兩中令半兩水為梧子意常斟千般怪症如神効水瀉雙身却不任

治病列後

○中風不語痰涎壅塞温水研化灌下明白

○遍身筋骨走注疼痛不能明狀此藥可用

○噎膈反胃吞酸噯氣嘔吐痰涎無所不治

○心下怔忡如畏人捕怵惕不安陰陽隔阻

○失心喪志或癲或狂或驚或痛或作健忘

○痰涎咳嗽喘急上壅頭目眩暈氣塞胸中

○急慢喉閉頸頷腫瘍繞項結核咽喉痛癢

○心氣冷痛如搏米塊上攻頭面或走四大

○痢疾新久不問雜色或帶血鬼惡物下迫

○一切諸疾醫所不識加減用之萬無一失

咳嗽

○脉宜浮大不宜沉小
○又云脉浮軟為順沉伏為逆若久嗽形脱身熱不除脉細急者死
○春是上升之氣夏是火炎最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外束
○四時感風寒發熱喘嗽痰寛中快胸膈滌唾吐稠粘
參蘇飲内用陳皮桔梗前胡半夏宜甘葛茯苓同甘草木香枳殼總堪題十一味
○上焦肺火盛咳嗽吐痰涎清金降邪火按之病自痊
清肺湯中用片芩天麥二冬杏桑陳歸苓甘草山梔子桔梗貝母用之靈十三味
○上焦虚火盛咳嗽熱痰喘日輕夜稍重一服病自減
潤肺豁痰寧嗽湯二陳知母熟地黄天門當歸桔貝母黄芩紫苑款花良十五味
○過傷酒食胃火上炎衝逼肺氣痰嗽經旬
二母寧嗽山梔仁黄芩石膏白茯苓桑皮瓜蔞五味子甘草陳皮枳實并十二味
清上寧嗽噙化丸天門海石橘紅先瓜蔞柿霜芩酒炒各秤一兩勿加添桔梗玄參五錢等三錢風化朴硝研為末蜜丸龍眼大一丸噙化妙通玄十一味
○新久咳嗽諸治不已用此仙方沉疴頓起
洞賓仙傳蘆吸散嫩款冬花秤五錢鵝管石用二錢半陳皮甘

甘草如然虛加人參五分足寒將肉桂一錢添研末和丸分
七帖每用一帖夜臨眠藥作三次入竹管口吸溫水送下咽
油膩鹽須忌七日一夜一次嗽當痊

○多年久咳嗽先嚼啞芙蓉只用一分許後即服神功
久年咳嗽用神功枸杞蓯蓉及款冬各秤一兩分四劑苦參減
半水煎同四味分四劑水煎服後用烟筒散薰之連薰五六
次良愈
黃蒿一兩款冬花鵝管六錢炒莫差木香三錢雄黃一研末紙
捲作烟薰入病人喉管內人參桔梗湯送佳

治男婦遠近咳嗽方
一兩香油二兩蜜三兩生姜自然汁各照等分秤記定慢
火煎熬似黑漆五更滾水服一匙千年咳嗽無踪跡若人試
心肯服之除根去苗如刀剹

喘急

○脉滑而手足溫者生脉沉濇而四肢寒者死
○火動若發喘乍進復乍退得食下則減食止喘加倍
清肺湯中白茯苓麥門桑杏枳殼陳片芩貝母山梔子沉香辰
砂服加臨十二味
○氣短作喘急呼吸氣短促又且無痰聲元氣須補續
四君湯內參朮苓陳皮厚朴與砂仁沉木另研歸蘇子桑皮甘
草可相尋十二味
○陰虛火動喘心部脉必數白日病猶輕夜間稍重着
滋陰降火湯方見虛勞依本方加蘇子沉香杏仁桑白皮竹瀝

○寒喘四肢冷六脉多沉細治之宜理中喘急自定矣
理中湯内桂乾姜厚朴陳皮沉木香砂仁蘿子甘草炙或加附
子可回陽
○傷寒發喘急發表是良方若還有痰氣加入二陳湯
五虎湯内用麻黄杏仁甘草石膏蔵更入細茶同水煮桑皮加
入又絶良五味
○虚陽上攻喘氣急不升降上盛下元虚痰嗽喘促上
蘿子降氣湯半夏甘草前胡肉桂咀當歸厚朴陳皮等姜棗同
煎痰喘哮八味

哮吼

○哮吼即齁喘肺竅積寒痰有至終身者仙方可拔根
五虎二陳用麻黄陳半参苓膏杏蔵沉香木香細茶葉姜葱煎
服喘安康十味
哮吼湯中半芩連瓜蔞枳桔杏膏先麻黄紫蘇及甘草生姜茶
葉水同煎十一味
諸病原来有藥方惟愁齁喘最難當麻黄桑杏蘿子白果冬
花更又良甘草黄芩同半夏水煎百沸不須姜病人遇此仙
丹藥服後方知定喘湯九味
紫金丹治久哮吼一錢生信三枯礬淡豉一兩蒸搗爛入藥同
研如豆丸但覺舉發冷茶下七丸妙藥似神仙
和劑須投定喘湯阿膠半夏及麻黄人参四兩同甘草四兩桑
皮五味罌粟二錢須蜜炙三錢煎服用生姜多年氣喘從
今愈始信良醫有妙方八味

灸哮吼神法

患者耳前兩邊名欝中二穴百會一穴用艾七壯灸之立已

雲林神彀卷之一終

新鍥雲林神彀卷之二　文源堂藏板

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著

男懋陞

門生同邑吳濟民仝校

瘧疾

○脉弦數多熱弦遲多寒脉弦數滑實皆順沉細虛微爲逆

○瘧是風寒與暑濕內傷勞倦并飲食發寒發熱作口乾無痰決不成瘧疾

○大凡瘧初起散邪正氣先無汗要有汗散邪藥可煎有汗要扶正氣邪當痊

○無汗要有汗散邪爲主

散邪湯內用麻黃川芎白芷芍藥羌防風荊芥同甘草瘧疾初投此藥良九味

○有汗要無汗正氣為主
正氣湯中用桂枝柴前芎芷半青皮麥門檳果芩甘草瘧疾元虛總可醫十二味

○瘧疾發寒熱口乾并發渴半表半裏症陰陽要分別
柴苓湯即小柴胡湯方見傷寒五苓散方見中暑二方相合是也

○熱瘧火盛舌卷焦黑陽毒而深脉洪而數
龍虎湯中用柴芩半夏石膏山梔仁黃連知母并黃栢糯米生姜總可任九味先以青布摺疊數重新汲水漬之搭予胸上三次熱勢稍定即服此藥

○寒瘧冷甚寒多熱少陰毒而深脉虛而小
雞鳴酒內用常山藿香肉桂茯苓參甘草烏梅黃酒煮空心熱服病當痊七味

○瘧疾人壯盛用藥可單截不拘新與久一服如神捷
不二飲內用檳榔常山知母貝母良等分酒煎露一宿五更溫服見神方四味煎此藥勿犯婦人手又不宜太煎過了

○虛人患瘧疾養正邪自除暴瘧與初起投之病可癒
人參養胃茯陳皮半夏厚朴藿芎歸蒼朮烏梅甘草果姜棗同煎病自除十二味

○瘧疾治已後血氣須調養日久成虛疾嗌臍枉追想
參歸養榮地黃芍砂陳苓朮甘山藥厚朴蓮肉冬甘草姜棗烏梅用一箇十一味

○腹中有一塊是名為瘧母[illegible]恐不消多有成[illegible]

参歸鹽甲术苓芪砂仁芎朴草青皮香附山查并枳實烏梅姜
棗水煎之十四味
補中益氣湯　治內傷元氣虛弱瘧疾寒熱久不愈者宜服方
見內傷
十全大補湯　治久瘧不愈血氣虛損屬虛寒者宜服方見諸
虛加犬附子

痢疾

○脉宜微細忌洪大身宜凉不宜熱
○痢疾不分赤與白俱作溫熱治可得初起壯盛先宜通久痢
虛弱當調塞
○壯盛人初痢利之去積滯濕熱一清除痢疾斯已矣
玄白散內用牽牛赤芍生黃歸去頭梹榔枳殼煨莪术大黃黃
連可解愁九味
○虛弱人初痢濕熱傷血氣清之滯自除不必多通利
芍藥湯中用木香芩連枳殼與梹榔當歸甘草水煎服一劑
君病躰康八味
立効四兩淨黃連二兩吳茱共酒服炒乾去吳茱不用麩炒枳
殼二兩全為末三錢空肚服瀉湯痢酒立安痊
○下痢稍久調和氣血稍加升提痢自止歇
○紅痢宜
調和飲內芍芎歸升麻桃仁研去皮黃連黃芩各等分臨時加
减始為奇七味
○白痢宜

調中理氣蒼厚朴陳皮白术木香芍更有枳殻與檳榔紅痢兼
加芩連佐入佐

○赤白痢宜
參歸芍藥白茯苓白术山藥與砂仁甘草陳皮加减用蓮肉烏
梅罌粟并九宗

○久痢滑脫宜兜澀之大補氣血兼以升提
真人養臟粟殼參訶子當歸肉蔻真白术木香并芍藥乾姜肉
桂不須尋十味

○痰痢赤白皆寒壯熱腹痛後重噤口不食
倉廩散即人參敗毒散方見傷寒加黃連陳倉米石蓮子肉白
芍藥姜棗煎服如噤口用田螺搗爛合臍上引熱下行即能
食

噤口痢是胃口熱黃連人參　切煎湯終日細呷之加上石
蓮爲妙絶二味

痢疾噤口用石蓮研末每服二三錢陳倉米湯調勻服噎加姜
汁立時瘥

一切噤口赤白痢黃連生姜四兩製生姜搗爛同連炒炒乾去
姜連研細倉米飯丸每二錢白痢陳皮湯送去赤痢甘草可
煎湯赤白陳皮甘草是脾泄臟茶清可吞妙方留下君須記

泄瀉

○足太陰脾經脉緩時微小者生浮大數者死洩而腹脹脉弦
者死

○泄瀉清濁兩不分只因濕多爲瀉成陰陽分利瀉自止從脾

胃苓湯内蒼陳朴猪苓澤瀉茯苓芍白术肉桂甘草煎諸般泄
燥況可安平
瀉皆可却十味
上瀉七錢猪茯陳一兩炒术五錢參官桂一錢炙甘二棗九水
化服之靈七味名二苓丸
○寒瀉脉沉遲悠悠腹痛時瀉下無休止温藥理中宜
理中湯内加官桂藿香良姜廣陳皮茯苓烏梅用一箇姜棗燈
心煎服之十味
○火瀉夭脉數痛陣瀉一陣後重如熱湯便赤煩渴甚
四苓散中加山藥蒼术山梔甘白芍烏梅一箇廣陳皮燈草十
根水煎却十一味
○暑瀉值夏月暴泄瀉如水面垢脉来虚自汗煩渴最
香茹飲内加參芍茯苓白术陳皮佐甘草等分加烏梅炒米一
撮燈心着九味
○濕瀉脉微細瀉水腹不痛腹響如雷鳴燥濕藥當用
五苓散加山藥陳柯子肉蔻炒砂仁蒼术泔製甘草炙烏梅姜
片與燈心十三味
○風泄脉浮弦瀉便帯清血風冷客腸胃水穀注下泄
胃風湯内用人參當歸川芎白茯苓白芍白术并肉桂粟米同
煎效若神七味
○食積泄者腹痛甚而瀉瀉後痛即減脉弦即是也
香砂平胃散依本方加白术茯苓去枳实
○痰瀉多與少或了或不了其脉多沉滑小便必然少
二陳湯加蒼白术砂仁山藥炒厚朴木通甘草車前子燈草烏

梅姜煎服十二味

○虚瀉脉微弱食入即瀉却水穀不能化氣虚脾胃薄
參苓白朮散藿香山藥砂仁陳皮姜柯子蓮肉肉豆蔻甘草煎
來補胃良十二味

○脾瀉脉来細食後必倒飽瀉去即便寬扶脾養胃好
香砂六君炒白芍人參白朮姜厚朴甘草陳皮山藥同蒼朮烏
梅姜煮看十味

○滑泄瀉無度腸胃虚寒故不禁脉細沉補氣兜塞住
入桂散中煨肉蔻柯子粟殼蜜炒妙參朮甘草附子煨乾姜烏
梅燈草要十味

餘方附後

戊己丸治脾瀉痢水穀不化腹痛劇酒連煨芍炒吳茰等分為
末飯丸糊空心每服五十丸米湯送下立時止 三味

安脾安胃散參朮二两生姜同炒熟參苓藿朴朮砂甘栽澤朮
茯五錢足紅棗廿四去核皮研末二錢姜湯服十四味止瀉
極效

霍亂

○脉宜洪大不宜遲微
○氣少不語舌卷囊縮皆不治也
○霍亂内傷外感并上吐下瀉心腹痛厥冷脉沉伏欲絶調理
脾胃藥必應

藿香正氣用紫蘇大腹陳皮桔梗姐白朮茯苓并半夏厚朴白
芷草姜扶十一味

○夏月暑霍亂煩渴出自汗上吐下瀉多脉浮真可斷
加減茹苓湯黄連白朮赤苓澤瀉先甘草甘葛天花粉生姜煎
服立安然九味
○霍亂轉筋腹痛吐瀉手足厥冷脉微驚訝
理中丸子炮乾姜茯参炙草等分良研末蜜丸一錢重細嚼送
下用姜湯四味
○乾霍亂症不吐不瀉多灌塩湯吐之不怕
塩中湯内平胃散香附砂仁與藿香枳殼木香厚朴桂乾姜加
上并生姜十一味
○霍亂吐瀉後發熱復頭疼身痛口乾渴脉數可全生
參胡三白朮苓芍當歸陳皮麥門佐五味烏梅山梔子甘草燈
心棗一箇十二味

○霍亂轉筋大蓼一握煎湯蹬洗良久浸脚北人以蓼穗代之
○霍亂吐瀉轉筋粗大秋蜀葉湯服之立瘥
○轉筋入腹攻痛欲死搗爛生姜酒煎服止
○霍亂吐瀉無法可施沸湯冷水合服能醫名陰陽湯
○霍亂已死腹中尚暖塩納臍中艾灸莫緩灸莫記數

嘔吐

○脉滑數為嘔代者霍亂微滑者生濇數凶斷
○嘔吐有聲亦有物胃氣損傷食即出症有寒熱及虚痰對症
投方慎毋忽治嘔吐不止聞藥即嘔百方不効以伏龍肝為
末水丸塞兩鼻孔却服對症藥遂不再吐
○嘔吐不止飲食不下和胃與清熱千金也無價

保中湯內藿香梗陳皮半夏茯苓等白朮梔子與砂仁甘草苓
連炒不冷十味

○嘔吐嘈清水冷涎出不止屬寒脈沉遲理中病自愈
理中官桂炒乾姜白朮人參丁藿香茯苓砂仁姜半夏陳皮烏
梅一箇嘗十一味

○嘔吐作煩渴此是胃中熱六脉來數時清火藥甚吸
黃連竹茹用山梔人參白朮茯陳皮甘草麥門白芍炒烏梅炒
米棗煎之十味

○嘔吐嘈痰涎痰與火相煎化痰與清火一服即安然
二陳湯棗加人參砂仁白朮竹茹煎麥門烏梅山梔炒姜棗同
煎病自痊十一味

○水停於胃嘔吐不得止療之宜燥濕脾胃加調理
茯苓半夏二陳湯蒼朮厚朴與乾姜砂仁烏梅藿香葉生姜煎
服見神方十味

○嘔吐因傷食飽悶作酸氣消食更和脾嘔吐自然止
香附平胃散治傷食嘔吐方見傷食

○病久只嘔吐胃虛不納穀養胃更和脾王道無欲速
六君湯棗加歸芍砂仁蓮肉炒山藥藿香烏梅炒米煎生姜棗
子為引佐十三味

惡心

○惡心心中常兀兀欲嘔不嘔吐不吐此為惡心非心病寒熱
痰虛停食水治之須與嘔吐同隨撓應變弗膠柱

翻胃

○脉浮緩者生沉濇者死
○脉濇而小血不足脉大而弱氣不足
○翻胃五味七情過五臟火動津液涸氣虛不運則生痰血虛
不潤而生火補氣生血養胃脾清火化痰把鬱破戒氣斷味
慢調和勿行香燥生災禍
安胃湯中參朮陳茯苓山藥炒砂仁歸連夏草藿香葉蓮肉烏
梅姜棗尋十二味
[illegible]和中二陳先白朮枳實炒黃連香附砂仁山梔炒神麯[illegible]
[illegible]河水煎十一味
[illegible]二陳香砂四物栢梔芩烏附[illegible]通天[illegible]赤苓赤
芍藿檳尋二十四味
五子散治翻胃噎白芥蘿蔔胡荽列等分為末每五分燒酒食
後調和吸
五子散治氣噎脹蘿蔔芥各五錢重山查香附各二錢為末合
作芥末用
○年老陰血虛痰火氣結滯飲食不能下乃成膈噎氣
當歸養血四物湯枳連陳朴貝沉香香附茯令紫蘇子瓜蔞竹
瀝棗生姜十四味
○年少患膈噎胃脘血乾竭便閉食不下生津與補血
生津補血湯蘇子歸芎二黃茯貝母陳枳砂仁炒黃連沉香水
磨不用煮十二味
○嘔吐翻胃愈後調理滋補氣血保和脾胃

養血助胃芎歸芍山藥蓮肉一两剉熟黄姜汁炒八錢扁豆茯
苓六錢着人參五錢草三錢白术一两三錢佐姜汁麯糊為
丸子百丸滚水空心下

呃逆

○脉宜浮緩忌弦急結代促微
○發呃一名即欬逆氣逆上衝而作聲起自胃火為易治陰火
上衝最難平
○發呃屬寒者多因胃口虚手足時厥冷脉沉細無疑
丁香柿蒂桂良姜木沉茴乳藿香良厚朴陳皮甘半夏砂仁十
四味煎嚐
○發呃屬熱者發熱多煩渴脉數認其真休將熱藥啜
柴胡湯不用參藿茴沉木與砂仁梔子陳皮并柿蒂竹茹烏
梅効有神十四味
○胃中有痰火亦令人發呃清火豁痰涎服之立可得
黄連竹茹麥門冬山梔陳皮半夏同沉木茴香紫蘇子砂仁甘
草可收功十二味
○水寒停胃口發呃不得了燥濕與温寒醫人須要曉
茯苓半夏并柿蒂丁香茴香與姜桂厚朴陳皮草砂仁沉香藿
香十四味
○臍下氣上升發呃屬陰火降火與滋陰自然得安可
滋陰降火湯方見虚劳治陰火上升發呃依本方加砂仁沉香
茴香木香山梔柿蒂辰砂
○中氣短不足發呃氣不續六脉必虚微補氣是其福

補中益氣湯方見内傷加五味麥門冬黃栢或少加附子

○傷寒大熱症陽明經内實醫者失於下因而致欬逆

六一順氣湯方見傷寒

○傷寒熱傳經醫悞用姜桂熱藥助火邪痰火發欬逆

黃連解毒湯合白虎湯及竹瀝之類治之或黃荊子砂水煎服立止効

○瀉痢傷寒結胸并發黃若還發呃逆難以得安康

灸欬逆法

乳根二穴直乳一寸六分婦人在乳房下起肉處陷中灸七壯効

噯氣

○噯氣口張氣胸膈氣上升胃中有痰火亦有胃寒并

○胃熱噯氣有痰有火清火豁痰順氣即可

加味二陳炒山梔砂仁白蔻木香宣益智枳連姜厚朴丹加附子更為奇十三味

○胃寒噯氣治要理中順氣開鬱氣血踈通

理中湯裏去參苓加入茴香益智仁陳朴木香香附子胃寒噯氣服之神入味

呑酸

○呑酸胃口有濕熱呑酸吐酸要分別呑酸酸水刺心頭吐酸出水多成噎

○呑嚥酸水濕熱在胃除濕清熱兼化痰治

清鬱二陳蒼朮芎枳實黃連香附同梔子白芍神麴倍吞酸嘈
雜總收功 二味
○吐出酸水皆屬濕熱濕熱清除莫待成噎
苓連湯內用砂仁半夏陳皮并茯苓神麴甘草吳茱炒生姜煎
服之安寧九味
○吞酸吐酸和胃平肝清火解鬱淡薄可安
香砂平胃散方見傷寒依本方加炒黃連山梔 吳茱萸去梗黃
芩 木香
○口吐清水濕在胃口利水燥濕自然安妥
三白湯中用白朮蒼朮壁土炒滑石更有陳皮白茯苓五味將
米水煎吃

○嘈雜胸中痰火動亦有血少心驚忡食鬱作嘈宜開鬱治當
分別莫雷同
○嘈雜胸中痰因火動治痰清火換之主事
化痰清火半夏南星石膏知母與黃芩梔連陳皮蒼白朮白芍甘
甘總堪任十二味
○嘈雜心中多因血少驚悸怔忡養血為妙
當歸補血生熟地參苓白芍與山梔陳皮白朮麥門草烏梅
砂炒米宜十三味
○食鬱作嘈飲食傷胃養胃開鬱調理可愈
香砂平胃散方見傷食依本方加炒連炒梔少芍川芎[illegible]

枳實藿香

○嘈雜悶亂惡心發熱頭痛胸痞消食清鬱

消食清鬱二陳宜神麯山查連朮梔香附川芎麥芽炒藿香枳
殼莫相違十四味

諸氣

○脉宜浮緊弦急不宜虛

○喜怒憂思悲恐驚一有怫鬱諸病生男要全神須養氣女宜
平氣以調經

○凡氣有餘之疾宜

四七湯半夏茯苓并紫蘇厚朴生姜棗諸氣盡消除四味

分心氣飲木通桂赤芍茯苓半夏桑白大腹青陳皮紫蘇羌
活甘草類十二味

上下分消導氣湯芎苓枳梗赭通柳半夏黃連萊菔桑白青
皮麥附良十六味

○凡氣不足之疾宜

四君子湯加砂仁當歸厚朴并青陳氣虛甚者黃芪炒姜棗同
煎大補真八味

○公私拂情利名失志抑鬱煩惱病端胸臆而黃形羸不思飲
食

交感丹用香附米一斤河水浸炒起茯神去木四兩秤蜜丸彈
大白湯吃二味

○流濕潤燥推陳致新散鬱破結活血通經氣分百病此藥堪

利氣丸用牛典黄香附各拜四両蓬莪朮檳榔枳殼炒青皮黄連與木香各用一両栢三両水丸七十淡姜湯下一味

青筋

〇青筋症起多因氣〻逆不行血凝滞悪血攻心死片時砭針曲池出血治曲池在兩手腕中青筋頭上男左女右用砭針打之出去黒瘀之血立愈不須去血即服白虎丹神効

白虎仙丹古礦灰谷神子製救人災白中為末水飛過手丸成丸日晒来剂用燒酒一二盞每服須吞五十枚保全男婦青筋症廣積陰陽遍九垓

〇南方有砂痧北地患青筋多由七情挫或是[illegible]使氣不運用致血不通行心慌痰喘急噎塞氣上升胸中痞滿悶心腹痛無停眩暈眼黒暗頭痛耳常鳴增寒復吐熱昏黒面顴青四肢沉困倦百節若酸疼渾身麻木痺手足厥冷并飲食全不納悪心慌不寧莫把青筋打瘀血自然行專治心腹痛又醫帯下崩不拘赤白痢打撲瘀血凝仙方名白虎一服効通靈

痞滿

〇脉[illegible]實者順虚弱者逆按之堅而軟無塊為痞多是痰鬱結成或飲食停滞而成也

〇痞滿胸膈欠舒暢七情六淫不升降治宜開鬱以寛中能分虚實方停當

痞滿不食參胃是医半攻半補乃是良醫

養胃湯中用白朮香附砂仁并枳實木香半夏茯陳甘厚朴藿
香姜棗一十二味

○內傷元氣而作痞滿益氣補中其功稍緩

加減補中益氣湯方見內傷

○痞滿內熱夜卧不安卧則愈悶和中乃寬

解鬱和中用二陳青皮黃連山梔仁香附前胡蘿子朴枳殼神
麯總相尋十三味

鼓脹

○屬足太陰脾土脈浮大是出厄虛小命殂須努力

若臍凸肉硬肚大青筋足背手掌俱平男從脚下腫上女從頭
上腫下並皆不治

○脾胃不運氣虛損濕熱相蒸成鼓脹中空無物似於鼓濁氣
在上清下降彼脾順水要和中莫將峻利把命丧

○肚腹脹甚脾虛中滿上下分消利濕莫緩

分消湯內蒼白朮木香香附砂枳實豬苓澤瀉大腹皮東皮茯
苓川厚朴十二味

○脹屬脾胃氣血俱虛大補榮衛乃是良規

行濕補氣養血湯參朮歸芎茯木香大腹甘芍蘿陳朴海金蘿
蔔木通良十五味

○腹中熱脹或有積聚消脹化積是爲正治

廣茂潰堅柴升麻芩連歸朴半紅花麯澤青陳皮草蔻益智吳
茱甘草佳十七味

○腹中寒脹不喜飲食暖胃溫中脹滿自去

厚朴湯中大附子炮去皮臍七錢五厚朴一兩姜炒乾木香三
錢姜棗煮三味

○腹脹痞滿痰嗽喘促大便虛閉乃氣所觸
分心氣飲方見諸氣依本方加三稜莪朮檳榔香附烏藥

水腫

○屬足太陰脾經脉宜浮大不宜沉細若大便溏脉細結者死
○水腫氣急小便澀血腫氣滿四肢寒朝寬暮急是血虛暮寬
朝急是氣虛氣血俱虛朝暮急健脾除濕利水宜
實脾飲中蒼厚朴白朮茯苓陳枳殼豬苓澤瀉大腹皮木香吞
附砂仁看十二味
加減胃苓湯木瓜檳榔大腹皮山查香附砂仁神麴炒諸般水
腫用為佳十六味
消腫調脾枳桔黃胃苓參附縮并卽桑皮茴葉稜莪朮木通一
腹木瓜香二十四味胃苓湯去白朮茯苓不用

○水腫遍身腹有積塊諸氣不和用之主痊
木香流氣枳殼蓬莪朮青皮茯桂通檳果腹沉香附朴瓜菖丁
芷半黃參二十四味

○水腫因氣備腹脹胸膈飽時腫又時消順氣卽安好
分心氣飲方見諸氣加豬苓澤瀉車前葶藶木瓜麥門冬

○濕熱作腫脹大便滑不止小便赤澀少利水清濕熱
葶藶木香散滑石豬苓澤瀉茯苓桂木通白朮與甘草為末三
錢湯送去十味

○通身水腫腹脹如鼓宜此消後仍調補

金蟾散即大蝦蟆腹內入縮砂罐封炭火燒存性為末酒
調服更佳
○水腫腹脹氣弱脾虛半消半
消腫除脹四君湯猪澤苓通滑木香桑白
燈草湯
皮用最良十七味

積聚

○脉宜實大不宜沉小
○腹中有積忌虛弱
○五積屬陰五臟生六聚屬陽六腑成左為死血右食積中為
痰飲各有名活血理氣健脾胃半攻半補漸消平
○消堅湯內用當歸白朮半夏與陳皮香附枳實山查肉砂仁厚
朴木香宜廿味
○真人化鐵用稜莪枳實青皮麴附多芎歸桃仁紅花草山查黃
連木檳和廿七味
○積塊屬熱要清鬱結理氣平肝積漸消滅
柴平湯內用柴胡蒼半青陳枳殼扶神麴山查苓厚朴稜莪甘
草病當除十三味
○積塊屬寒氣塞不寬破鬱消積漸次平安
大七氣湯厚肉桂桔梗藿香附益智甘草稜莪青陳皮姜棗煎
服療積聚廿味一方加大黃檳榔治諸虫積血蠱長蟲打下
即愈
○男子積塊腹中疼痛溫藥一服百發百中
千金化氣芎莪榔砂附稜莪丁木香枳殼青陳甘草菓腹芷玄

茴羊朴姜二十二味

○女子積塊遊走不定上下攻痛一服立應

千金導氣丁木香砂仁白蔻枳芎姜朴芷芎歸甘白朮青陳稜

莪小茴良乳沒牛杜紅乾漆桂桔烏附角茴香二十九味

○丈夫酒積婦人血積小兒食積一切諸積

勝紅稜莪青陳皮乾良姜各一兩宜香附二兩炒為末醋丸姜

湯送下之七味

五疸

○疸病面黑作渴腹脹者必成疸症也渴欲飲水小便不利者

必發黄也

○五疸俱是濕與熱遍身上下如金色除濕清熱利小便實者

與而震者白

○黄疸便閉内有濕熱通利二便黄可退微

茵陳大黄用山梔滑石厚朴枳實通已上等分甘草燈草煎

柔不用疑七味

○五疸濕熱遍身發黄清利水道便是良方

茵陳散裏茯猪苓梔子黄連枳實并蒼朮厚朴白滑石澤瀉燈

草水通靈十味

○腎疸目黄身黄尿赤所用風藥風能勝濕

腎疸湯中羌獨活藁本升麻防風葛神麯甘草柏人參黄柏蒼

朮四苓合十六味

○濕熱發黄汗黄尿赤利水除濕清熱可已

茯苓滲濕用猪苓芩連梔子與茵陳木通防已并澤瀉枳實陳

皮蒼术真

痼冷

○痼冷寒之甚四肢作厥逆腹痛冷汗出陰囊忽縮入身静語無聲氣少難喘息目睛不了了口鼻冷氣囊大小便不禁水漿不肯咽面寒如刀刮先要用葱熨急將熱藥投百中無一失

加味理中大附子人參白术乾姜使肉桂陳皮白茯苓𤾗姜甘草痛立止八味

固陽湯内用參芪白术乾姜厚朴并白姜腹痛良姜倍茯苓大附獨稱奇九味

回春散治冷陰如神

一錢白礬八分丹二分胡椒細細研焰硝一分共四味醋調和手内攤男左女右合陰處運身是汗濕衣衫此方屢用如神効不義之人不可傳

灸男左手右手中指一壯再灸臍下三寸名關元穴七壯

班疹

○凡班既出須得脉洪數有力身温足温者易治若脉沉小足冷元氣虛弱者難治

○凡班疹先從四肢起而後入腹中者死

○發班紅赤為胃熱若紫不赤為熱甚若還紫黑為胃爛赤班半生半死黑班九死一个生大抵鮮紅稀明靜

升麻葛根湯方見傷寒

人參化斑一錢參石膏知母各三錢甘草五分米一撮水煎一劑即安然 四味

發熱

○傷寒發熱者寒邪傷於衛脉來緊有力此是外感致

九味羌活湯方見傷寒

○傷暑發熱者熱邪傷於榮脉虛遲無力暑傷元氣明

清暑益氣湯方見中暑

○內傷發熱者陽氣自損傷此病屬脾肺脉大無力量

補中益氣湯方見內傷

○陰虛發熱皆陰血自損傷此病屬心腎脉數無力殃

滋陰降火湯方見虛勞

○夜間則身靜晝上則發熱此熱在氣分清凉藥可啜

小柴胡湯方見傷寒依本方加梔子黃連知母地骨皮

○晝上則身靜夜間即發熱此熱在血分滋陰火自滅

四物湯方見補益依本方加知母黃柏黃連梔子牡丹皮柴

○不分晝與夜一般只發熱熱在氣血分清補是明哲

四物湯合小柴胡湯加黃連梔子

○子午潮熱者此是坎離虛降火與滋水標本兼濟之

逍遙散方見婦人依本方加黃連胡黃連麥門冬地骨皮秦艽木通車前燈草

○發熱惡寒者邪在半表裏分利陰與陽寒熱病自愈

小柴胡湯合五苓散

諸虛 即補益

○脉大無力是氣虛脉數無力是血虛

○氣虛脾肺弱面黃肌瘦削胸痞食不思諸病相兼作

四君子湯用人參白朮茯苓甘草兼能醫氣分諸虛症王道之醫在此間 四味

○血虛心腎虧日晡發寒熱須燥不安寧百病來相挾

四物湯內用當歸川芎白芍地黃宜能醫血分諸虛症應變隨機莫執泥 四味

○氣血兩虛損肝腎傷根本此藥可調和用之最平穩

八珍湯 即四君子湯合四物湯是也

○萬病總歸虛三方損益施玄機能勘破舟世一盧醫

十全大補湯 即八珍湯加黃芪肉桂十味是也

補中益氣湯 方見內傷

六味地黃用八兩山藥石棗共半斤茯苓牡丹同澤瀉各秤二兩要均匀為末蜜丸梧子大百丸酒下用空心

○思傷心血慾損肝氣心腎不交水火不濟大補諸虛平和之劑

神仙既濟丹巴戟蓯蓉石菖蒲遠志牛膝杜仲小茴香兔絲石棗甘枸杞山藥人參五味子黃栢知母生熟地麥門茯苓甘菊花陳皮梔子研末製棗肉蜜丸梧子大空心百丸酒下去

二十二味

○五勞七傷諸虛百損男子精憊有傷根本婦人虛冷經候不準

延齡固本生熟黃天麥杜膝茯參香巴山杞棗柏五味各秤二
兩要精詳菖志覆車蓉澤兎地骨川椒兩半強酒糊為丸仍
酒下每服空心五十雙如婦人加當歸身酒洗赤石脂各一
兩右共二十六味
養心益腎百補丸方見後雜方治諸虛百損補養第一真仙方
也珍之重之

虛勞

○骨蒸勞熱脈數而虛熱而嗇小必須其軀加汗加咳非藥可
除
○房勞太過度心腎有虧損熱嗽喘血痰相火動因忿降火要
滋陰治標當固本

虛火動骨蒸熱壯盛宜便要清熱連進數服熱勞[illegible]
藥一同啜
滋陰降火芎當歸白朮陳皮甘草隨天麥門冬生熟地黃柏知
母補陰虛十一味
清離滋坎湯山藥生熟天麥茯歸芍牡丹澤瀉朮山茱黃柏知
母甘草肴十五味
六味地黃丸方見諸虛加紫河車一具治虛勞之聖藥也
○清痰降火滋陰化源潤肺補腎培其本根
滋陰清化生熟黃天麥門冬二兩強參芍知玄山枸杞薏苡一
兩各稱量黃柏酒炒一兩半甘草五錢生用良五味七錢同
研示蜜丸彈子噙津嚥十四味
白雪乾糕美滋味大米糯米各升許蓮肉芡實山藥炒各秤四

兩要研細白砂糖用一斤半攪勻籠內蒸成劑虛勞泄瀉弃
內傷脾胃虧損當飯食 六味
○勞瘵之源根深固蒂起非一朝病非一夕醫難一方藥難一
、劑房室要絕惱怒要去妄想要息厚味要忌要求明醫莫惜
所費調攝經年沉痾可愈

吐血

○大凡失血脉貴沉細說見洪大後必難治
○大抵失血俱屬熱陽盛陰虛妄行血紫黑成塊清除之新鮮
紅血當止塞若有瘀血在胃口吐不盡時成血結諸失血後
宜調之補榮湯中真妙絕
○吐血出於胃吐出全是血清熱引歸經藕節血自歇
吐血生地八兩數搗汁童便重湯煮大黃生末五六分空心調
服一盞許 三味
吐血成斗許管仲末二錢栢葉汁一碗髮灰五分全共入童湯
煮服出入童便黃酒加少許頻頻入口吞
犀角地黃湯最良牡丹赤芍四般藏衄血與吐同涼血熱除諸
熱不須詳 四味 丹加黃連黃芩殊効
○先起只吐痰末後方見血謾說與醫人此症是積熱
清肺湯用麥當歸天麥梔芩桑白皮生地茯陳甘紫菀阿膠烏
、梅共㕮咀 十四味
○先間見吐血後見復吐痰如此是何症陰虛火上炎
滋陰降火湯方見虛勞
六味地黃丸方見諸虛

調理之劑

○吐血衄血并嘔吐咯血咳血及唾血後用此方調理之大補陰中清客熱

補榮湯中生熟地當歸白芍草山梔人參麥門黃芩等陳皮烏梅棗子宜十二味

衄血

○鼻衄吐血沉細宜忽然浮大即傾

○衄血出於鼻火熱來剋肺清火與滋陰服之血自止

清衄湯中歸芍地香附芩連梔子是赤芍桔梗生甘草藕節栢葉一同類十二味

神仙餅子治衄血人乳童便好酒蜜三味等分重湯煮溫服一

碗妙方奇效

鼻衄久不止大蒜作十摺水濕置頂中熨之如神捷

鼻衄久不止蘿蔔自然汁無灰黃酒和飲之効可立

鼻衄久不止馬驢糞焙末血餘灰等分少許吹鼻過

鼻衄久不止大蒜搗如泥左鼻若出血左脚心下塗右鼻若出血右脚心下敷兩鼻俱出血兩足心下鋪

咳血

○咳血喉嗽出痰中帶血物此痰肺經來胃火妹娩也

清咳湯中用貝母歸芍桃仁山梔子桔梗黃芩牡丹皮白朮青皮甘草煮十一味潮熱加柴胡赤茯苓

咯血

○咯血出於腎咯血俱血屑清火豁痰與服之保安吉

清咯湯中有二陳知母貝母山梔仁生地阿膠桑杏子桔梗柳桂効通神十三味

唾血

○唾血出於腎鮮血隨唾出降火補陰虛其血自消沒

清唾湯中天麥門知母貝母黑玄參桔梗遠志乾姜炒熟地黃柏可加添十味

溺血

○溺血小便出心熱移小腸清心利水道只此是良方

清腸湯萹蓄并瞿麥歸芍生地梔連栢木通知母麥門冬赤茯甘草皆可得十三味

蒲黃散用炒山梔通草滑石與當歸藕節生黄并小薊甘草竹葉細相宜

便血

○便血大便出濕熱蘊臟腑不問糞前後服之可救苦

清臟湯中芎芍歸生地芩連梔栢榆槐花阿膠側栢葉大便下血總堪嘗十三味

枳殼散黄連槐花地榆全白芍并甘草空心用水煎

一方加當歸生地黄防風亦効

腸風下血

○腸風下血者必然在糞前是名為近血清熱免憂煎

烏金散

柏葉白礬煮陳棕二兩燒槐花用四兩十分休妙焦每服二
錢半空心用酒調腸風崩漏痔一服立時消

柏葉湯中用地榆槐花荊芥與芎歸生地黃連炙甘草烏梅枳
殼緊相隨千味

腸風下血荸薺紅棗水煮一斤食之即好

腸風下血絲瓜根絲霜露過三五錢水煎入油如錢大空心一
服斷根源

臟毒下血

○臟毒下血者必然在糞後是名為遠血解毒方為妙

解毒一名八寶湯黃芩黃連黃栢良梔子連翹槐花等細辛甘
草共煎嚐八味

臟寒下血

○臟寒下血無痛脉微陽虛陰走溼則是宜
理中湯方見中寒并薑桂之類

積熱下血

○積熱下血甚則兼痛脉來洪數解毒堪用

三黃丸大黃黃連黃芩良等分研細末水丸茶下涼

人參敗毒散方見傷寒加黃連如酒毒下血黃連用巴豆同炒去巴豆不用

腸風臟毒腸澼血乾柿燒灰存性研空心米飲調二錢不拘新久如神效

餘方附後

腸風臟毒瀉便血黃連酒炒四兩切入在猪臟兩頭紮韮菜二斤永同煮腸爛搗爛丸不拘空心每服八十丸米湯送下宜溫熱

盜汗

○盜汗屬陰虛每向睡中出若還醒則止血虛非鬼祟

當歸六黃生熟地黃芩黃連黃柏宜黃芪加倍各等分水煎一服有神奇七味

當歸地黃用生熟芎芪陳艸參苓术知母黃柏蜜水炒滋補氣血汗自沒十二味

自汗

○謂不經發汗自出者是也 忌用生姜

○自汗屬陰虛不拘時常出須當補氣虛汗出如油卒

參芪湯裏有當歸白术茯苓熟地宜酸棗烏梅甘白芍丹加牡蠣與陳皮十一味

○男子失精女人夢遺盜汗自汗宜實腠理

白龍湯中用桂枝牡蠣龍骨煆爲奇白芍酒炒甘草炙二枚棗

子共煎之五味

文蛤散即五倍子為末津調臍內使絹帛紮縛過一宵自汗盜汗且可止

眩暈

○肝胆風火多眩暈諸風掉眩皆屬於肝

○眩者言其黑暈者是旋轉皆屬虛與痰治法當分辨

清暈化痰湯茯苓陳皮半夏草南星川芎白芷防羌活細辛枳實酒黄芩十二味

○肥人頭眩暈氣虛有濕痰除濕消痰氣補氣病自安

四君子湯加天麻半夏陳皮白芷蜂蜜炒黄芪白桔梗當歸川芎莫要差十二味

○瘦人頭眩暈血虛有痰火清火化痰涎養血即安可

四物湯中加陳皮片芩去朽炒山梔茯苓天麻各等分甘草人參減半之十一味

○忽然眩暈倒必定是風痰其脉多浮滑祛風化痰涎

加減二陳去半夏人參枳實與南星羌活防風木姜子芎歸桔梗好相應十三味

○勞役人眼暈飢飽傷中氣六脉皆虛微補養真良劑

補中益氣湯方見內傷依本方加半夏熟地黄白芍天麻

○陰虛火動人頭目多眩暈六脉加數時降火滋心腎

滋陰降火湯方見虛勞依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○氣虛極欲倒如坐舟車上手足時厥冷脉細是其恙

參附湯御製人參五錢大附子炮三錢生姜煎服

○頭旋眼暗如在風雲中此是胃氣損停痰爆在胸
半夏白朮天麻湯方見頭痛
及戚十全大補湯方見諸虛治眩暈如神

麻木

○渾身麻乃是氣虛風血虛損麻四肢木是濕痰并死血麻虛
氣鬱經絡滯
○渾身麻木乃屬氣虛補中益氣開鬱煎施
加味益氣加桂枝木香香附子青皮更有川芎姜棗煎大補真
元正氣虛十三味
○手足麻木屬氣血虛大補氣血風藥引之
加味八仙用柴胡羌活防風牛膝𦚢陳皮桂枝姜半夏秦艽兵
入姜棗扶十六味八仙即八物湯是也
○木是濕痰或是死血活血化痰兩般是法
雙合湯中芎歸芍陳皮半夏茯苓看桃仁紅花白芥子生地甘
草生姜佐十一味
○手足麻痺氣滯經絡開絡舒經氣血通活
開結舒經蘓桂枝台烏香附草陳皮羌活天南星半夏川芎蒼
朮和當歸十二味
○手足麻痺身肉如痴痛痒不覺爬如隔衣久成風癘血滯氣
虛
天麻地膚芎歸參蘚皮防已威靈仙羌獨桂牡草烏炮生地紅
花苦參然水煎入酒和童便戒房除味保安全十六味

癲狂

○癲是心経血不足喜笑不常顛倒事脉搏大滑者為生沉小緊急多不治

養血清心湯遠志人参白术并生地茯苓川芎酸棗仁菖蒲當歸甘草類十味

寧志化痰牛膽星半夏陳皮白茯苓黄連天麻酸棗炒菖蒲人参用最靈九味

○狂為痰火實太盛亂動止無正定熱狂脉實大者生沉小决定傷生命

防風通聖散方見中風依本方加牡丹皮生地黄桃仁

獨参丸治發狂邪殺人大叫亂交加苦参蚕丸梧子大薄荷湯下汁丸佳

○婦人患癲善歌唱亂走踰垣把屋上栄血迷于心包絡致生怪症難形状

加味逍遥加遠志桃仁紅花并生地有熱加入小柴胡再把辰砂末調劑十味

癇病

○脉虚弦為驚為風癇

○癇病身軟即暈倒痰涎壅併人不曉咬牙吐痰片時間甦醒過来如舊好

加味二陳加南星枳實桔梗并黄芩瓜蔞木香山梔子辰砂為末旋加薑汁二家

加減壽南星半夏荊防皂角與天麻青皮細辛四苓散茯神香
附子為佳十四味
追風半夏用六兩姜礬皂水浸三朝南星三兩製同上防附蚕
麻二兩饒香蝎桔礬各半兩牙皂一兩炒休焦姜糊丸似梧
桐大七錢朱砂為衣標食後臨卧七十粒姜湯送下病當瘳

健忘

○健忘作事無終始言發不知首與尾思慮過度損心脾痰迷
心竅亦如是
歸脾湯棗用參芪茯苓白朮并當歸遠志酸棗龍眼肉木香甘
草補心脾十味
補心湯用芎參歸朮苓知母草陳皮生地黃柏石菖蒲麥門酸
棗仁遠志十四味
人參志畢遠志茯菖蒲每日煎湯服心通萬卷書三味
六味地黃丸方見補益治健忘怔忡驚悸不寐加遠志肉石菖
蒲人參白茯神當歸酸棗仁炒各二兩
○寧心保神益血固精壯力強志定魄鎮驚怔忡健忘痰火餘
清
天王補心用茯參桔志玄丹各五錢生地二兩用酒洗天麥
味柏歸連各秤一兩研為末蜜丸硃砂作衣寢臨卧每服二
三十燈心竹葉煮湯吞十四味

怔忡

○大凡思慮即心跳此是心經血虛兆心若時跳又時止痰因

火動治

○若有忌慮卽便心跳此是血虛養血爲妙
四物安神生熟地歸芍參蓮梔茯是竹茹白朮麥門冬辰砂酸
棗烏梅類十四味
○心若時跳又復時止痰因火動治之立愈
加味二陳加枳實麥門竹茹并白朮黃連梔子炒人參當歸烏
梅辰砂末十四味
奇効朱砂安神丸黃連酒洗六錢先炙草當歸二錢半錢半生
地一同研蒸餅爲丸黍米大五錢朱砂作衣穿每服不拘三
五十低頭仰卧用津嚥五味

驚悸

○心中驚悸脉必代結飮食之悸沉伏動滑
○驚悸忽驚惕心中而不安養血以清火溫膽兼化痰
○驚悸不安血虛火動養血清火安神可用
養血安神酸棗仁芎歸生地白茯神白朮栢子陳皮芍黃連甘
草炙之靈十一味
○驚悸不安氣虛痰火養氣化痰療之立可
加減溫膽參茯神歸連枳半麥梔仁生黃酸棗辰砂末竹茹白
朮甘草尋十四味
鎭驚兩半生地黃麥門白芍茯陳當貝毋各宜秤一兩川芎遠
志七錢強黃連酸棗五錢炒三錢甘草共研煉蜜丸朱砂爲
衣服七十臨眠用棗湯十三味

虛煩

○心煩不得眠心內熱相煎虛煩不得卧心怯膽虛寒
加味溫膽二陳湯五味人參熟地黃竹茹遠志甘草煮枳實酸
棗加生姜十一味
竹葉石膏湯方見傷寒治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心
燥及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗下
宜服之

不寐

○不寐心膽怯晝夜不得睡[illegible]不足痰涎沃心內
高枕無憂散麥冬陳皮半夏茯苓[illegible]枳實人參甘石膏龍
眼共收功十味
酸棗仁湯參茯苓等分煎服不相同如不要睡即熱服要睡冷
服有奇功三味
溫膽湯方見傷寒治大病後虛煩不得眠此膽寒也依本方六
味加人參酸棗仁炒茯神遠志
安神復睡湯四物益智良酸棗遠志肉山藥圓眼方九味

邪祟

○脉乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂
灸鬼秦承祖驚狂譫妄語上屋更踰垣親踈罵不避麻繩緊縛
定兩手大拇指介甲兩指角四處着火起一連灸七壯須臾
病即愈

[illegible]卷終

[illegible]

萬曆版
雲林神彀

自叄至肆止

A 00
6469

新鍥雲林神彀卷之三

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著
男懋賢
門生同邑吳濟民仝校

頭痛

○頭痛短濇應須死浮滑風痰必易除

○肥人頭痛者氣虛有濕痰化痰與除濕補氣病當安

加味二陳湯細辛川芎白芷并人參羌活桔梗荊芥穗白术生姜可救人十二味

○瘦人頭痛者血虛有痰火降火與清痰補血病自可

生地黄當歸川芎細辛羌酒洗片芩白桔梗生姜煎

康十一味
○頭右偏左者屬風與血虛補血仍請火祛風病自除
當歸補血川芎白芍荊芩藁本同柴胡防風蔓荊子香附生
黃共有功十一味
○頭痛偏右者屬痰與氣虛化痰仍補氣即此是良醫
黃芪益氣用人參白术陳皮半夏兼芎歸藁本炙甘草升麻芎
栢細辛全十二味
○左右頭俱痛氣血兩般虛補氣兼養血一服見神奇
調中益氣用參芪柴栢芎歸并陳皮蒼术細辛蔓荊子甘草升
麻總可題十二味
○痰厥作頭痛更旋眼黑暗沉在風雲中惡心煩悶亂
半夏白术天麻澤參芪麯麥炒乾姜茯苓澤瀉并黃栢蒼术陳
皮要審詳十三味
○偏正頭風者諸風氣上攻頭目昏沉悶性熱鼻傷風
川芎茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛羌活等荊芥同
煎用者多八味
○熱厥頭痛者見寒痛暫止嚴冬猶喜寒見煖痛復起
清上瀉火用歸芎芩連升栢柴荊風蒼蔓藁羌細芪草知母紅
花生地同十九味
○頸項強痛者風邪氣所干眉稜骨作痛風熱并濕痰
○頸項強痛者
回首難方見中風即烏藥順氣散加羌活獨活木瓜
○眉稜骨痛者
用防風酒洗片芩羌活同甘草更加姜半夏風痰

餘方附後

咒藥々爲六聖乳香沒藥川芎雄黃白芷二錢停半兩盆砂共
用右件研爲細末專醫眼疾頭風耳鳴鼻塞腦不寧一搐牙
疼便定

頭腫痛用南星白芷川芎各等平全蝎細茶荆芥穗水煎溫
服保安寧

揃※丸治頭風痛白芷審丸一錢重食後嚼爛細茶吞諸般頭
痛皆可用

諸般頭痛不堪言　粉胡椒各一錢新艾不拘多與少研末爲
捲火燒烟薰入男左女右鼻口噙涼水立安然

鬚髮

○頭髮屬心血禀火氣上生鬚[illegible]屬腎水禀水氣下成

五老還童丹

堪嗟鬚鬢白如霜要黑元來有異方不用擦牙并染髮都來
五味配陰陽赤石脂與川椒炒辰砂一味最爲良茯神能養
心中血乳香分兩要相當棗肉爲丸梧子大空心溫酒廿五
雙十服之後君休摘管教華髮黑加光兼能明目并延壽老
翁變作少年郎

彭老眞人延壽丹乳朱天麥茯歸參志菖杜膝茴鹽戟川芎茯
神々十錢生熟知栢芾二兩川椒胡桃四兩全黃精四兩姜
烏四兩豆蒸玄蚕丸梧子空心服鹽湯溫酒任教吞

味

右萆薢用米泔水煮一沸切片晒乾旱蓮汁四兩生姜汁二兩并酒三味停對熬膏浸瓷精半日炒蒼色四兩

何首烏赤白二種搥碎煮於黑豆水上九蒸九晒再用人乳浸透晒乾四兩

烏雲信子炒一錢銅末醋炒五次研生礬白塩三分末研勻茶汁和稀粘重湯煮沸熱酒少皂水先洗後塗鮮包裹一夜茶輕洗形如黑漆似神仙四味

烏髭黑鬢藥一瓶真香油古錢胡桃肉入油埋年週取出撚鬚上即黑如漆膠

面病

○頭面生瘡癤上焦風熱毒解毒與祛風其效如神速

請上防風湯薄荷梔翹芩梗甘草和川芎白芷甘草入荊芥枳殼一同剉十二味

○面唇生紫黑陽明經不足升補元氣虛呈見老如王

升麻白芷湯葛根蒼朮芍藥黃芪參更有防風與甘草姜棗煎服在午前九味

○人有面熱者陽明多風熱祛風除熱邪面顔生歡悅

升麻黃連湯犀角薄荷荊芥川芎芍蒼朮白朮酒黃連甘草黃芩酒炒看十二味

○人有面寒者陽明經虛寒補虛溫寒氣指日可開顔

升麻附子湯白芷人參乾葛并黃芪益智草蔻炙甘草葱白同煎効只餘九味

杯炒面□皮生姜自然汁輕粉末調搽患無瘢迹

耳病

○耳者腎之竅腎虛耳聾鳴滋腎降虛火其耳自聰明

滋腎通耳湯知母芎歸白芍并香附柴胡白芷生地黃黃連黃
芩酒炒助十味

耳聾多因腎虛致全蝎生姜等分製炒至生姜乾為末三錢酒
調臨睡吃二更盡量醉飲之次日耳作笙聲是

○人耳左聾者忿怒動膽火清火更平肝劑投如開鎖

龍膽湯中用膽星當歸梔子并連芩陳皮木香香附子乾姜青
黛與玄參十三味

○人耳右聾者色慾動相火降火與滋陰鳴聾去妄疑

滋陰地黃乾山藥茯苓知栢芎歸芍澤瀉遠志石菖蒲山茱萸
丹皮同佐十三味

獨勝丸治耳鳴聾黃栢乳汁浸晒中塩水再炒麵丸藥空心塩
湯服有功

○兩耳俱聾者厚味動胃火清胃祛風熱藥用酒炒過

防風通聖散方見中風依本方酒大黃再用酒炒三次及諸藥
俱要酒炒

○兩耳腫痛者腎經有風熱兩耳若出膿風熱不須說

○兩耳腫痛宜

荆芥連翹用防風柴胡梔子芍歸芎枳殼黃芩減甘草白芷桔
梗總相同十二味

○兩耳出膿者宜

蔓荊子散用升麻木通桑白赤苓加赤芍生黃炙甘草前胡麥
門甘菊花十一味

○氣閉作耳聾氣復耳自明痰火氣鬱悶煩燥不安寧
通明利氣解毒湯生地蒼白朮梹榔撫芎陳皮香附米貝母玄
參草木香十五味

耳聾不聽言細辛蠟溶丸綿裹入耳數日即安寧

氣閉耳聾用葱白一頭入麝送耳中外頭以艾灸一炷管教聾
閉立時通

鼻病

○左寸脉浮緩為傷風鼻塞鼻流清涕右手脉浮洪而數為鼻
衄鼻齄

○感冒風與寒鼻塞聲音重清涕忽長流發表出提明
通竅湯用羌防風乾葛升麻黃芷芎藁本細辛蒼朮草引用花
椒姜并葱十一味

○肺經有風熱鼻不聞香臭麗澤通氣湯一服還依舊
麗澤通氣湯黃芪升葛蒼麻黃白芷甘草防風羌獨活川椒煎
服氣通之十一味

○膽移熱於腦則辛頞鼻淵濁涕下不已常常如湧泉
荊芥連翹湯薄荷柴胡芎歸生地和白芷防風芩梗芍山梔甘
草不須多十四味

鼻淵出涕日長流參芷芎歸茯苓朮荊防薄蔓秦丸草香附蒼
茸一兩頭天竺三錢研細末蜜丸梧子米湯揚

○又有飲鼻者熱血入於肺而成酒齄鼻紫血清火治

清血四物用芎歸白芍生地茯苓陳皮黃芩紅花甘草減水煎調
下五靈脂十二味
○鼻頭紫黑者多是感風寒血冷則凝滯活血是靈丹
當歸活血芎防風芩梗梔翹薄芷芎牡丹紅花甘草入荊芥姜
茶大有功十四味

口舌

○舌吐不收名曰陽強舌縮不能言名曰陰強
○口舌生瘡痛三焦實火盛養陰以退陽食遠頻頻進
加減涼膈散連翹枳桔芩連梔子饒生地當歸薄荷葉甘草芎
莫免憂愁十一味
赴宴散中芩連柏梔子細辛乾姜則等分為末用少許搽於患
處立可得六味
細袍黃柏一兩研再加青黛末三錢每用少許搽患處嚥之良
久吐出涎三味
○大凡患口瘡涼劑投不已氣虛相火炎理中湯可治
理中湯方見中寒依本方服之即愈甚者加附子或用官桂末
搽之

牙齒

○牙痛不可忍辛熱厚味過胃中積濕熱清火笑呵呵
清胃散生地黃連牡丹當歸身要全升麻入水同煎服止痛如
神不可專五味
瀉胃湯中歸赤芍川芎生地南薄荷防風荊芥山梔子牡丹皆

連甘露飲十一味
○開口呼風則痛甚腸胃之中有風邪開口臭氣不堪聞腸胃
濕熱甚非此
當歸連翹飲白芷細辛生地草山梔荊芥白芍升麻羌活黃芩川
芎水煎之十三味
○蟲食而痛者腸胃有濕熱清火更誅蟲止痛如手拈
定痛散內用連翹當歸生地細辛椒桔梗苦參升白芷烏梅薑
連甘草餞十二味
○牙齦宣露者胃□有客熱心煩不欲食熱瘡生咽舌
甘露飲子枇杷葉石斛茵陳枳殼切甘草生熟地黃芩天麥門
冬清客熱十味
○牙齒動搖者此乃腎元虛擦牙并固齒補腎最為宜
蜂窩與白蒺藜花椒艾葉葱帶鬚荊芥細辛香白芷□□□
漱吐為奇八味
六味地黃丸方見諸虛
固齒白蒺藜生地故紙炒各二兩是沒石四個附四兩青鹽兩
早擦牙齒
噙漱藥 治牙腫痛風牙蟲牙疳動牙長痛不可忍
川烏草烏與防風荊芥薄荷紫蕪同半夏甘草同黑豆花椒
艾葉水三鍾煎至七分乘嗽口牙疼齒痛永無蹤十一味
擦牙散
擦牙止痛固齒石膏火煆斤許四兩真正青鹽再加二兩白
芷細辛一兩為末一擦牙疼立止四味
牙咬藥

巴豆一箇微燒研匀三粒胡椒帛包牙咬流水登時千金一
笑

餘方附後

烏鬚固齒補腎方白芍芎歸熟地黄荊附枸膝二兩半故帋兩
半要相當細辛三錢升麻五青塩三兩共研良老米一升餃
先蒸陰乾罐固火燒桑存性為末頻擦齒滚湯漱嚥永無傷
十二味

擦牙烏鬚白伏苓要好遼東香細辛倍子牙皂炒存性等分研
末擦牙靈

眼目

○眼是臟腑之精華瞳人屬腎黑肝家眼胞屬脾白珠肺兩眥
屬心經不差

○暴發赤腫痛上焦風熱甚清火并祛風一掃雲開淨

退血散中芎歸芍梔麹芩防荊薄荷蒺藜白芷甜葶藶生地桑
皮燈草和十四味

散苦芩連紫栢麻芎歸龍膽草紅花羌防麹梗蒼知母生地黄
本細辛佳十九味

洗肝明目歸芎芍生地芩連荊防佐梔麹膏薄羌菊花蔓荊草
决梗可斟十九味

眼目腫痛澀開难黃連去蘆五錢研薄荷減半雞清和陽翁塗
眼病當痊

○眼生翳障隱澀难開羞明怕日赤腫眵堆

明目流氣菊荊防牛旁玄參芎細蒼蒺藜蔓荊芩賊草决明梔

子[illegible]瀉十七味

四明飲大黃澤瀉菊花香石决谷等分白水共煎嘗

羊肝丸子用芎歸薄菊荊防羌活宜各用三錢研細末黃連二兩緊相隨白乳羊肝生一具搗爲丸子水吞之不問諸般患眼疾昏花翳障總能醫九味

○久病目昏暗腎水真陰微昏花不欲視補腎是良規

滋腎明目四物湯人參菊花生地黃桔梗山梔蔓荊子黃連白芷甘草煎湯十三味

六味地黃丸方見補益治腎虛昏暗眼不耐視神光不足加當歸枸杞甘菊花各二兩半

十全大補湯方見補益治血氣之人久服寒涼過度以致眼目黑暗全不通路加沉香大附子童便製過白豆蔻杜仲水以鹽炒

鍼隊光

神秘羊肝百膳不烏鬚明目効過玄老人血衰筋骨痛除淋利水養丹田黑雄羊肝用一具去筋切碎要新鮮日入至膽至百个夜浸日晒待乾研楮子川芎生地芍各稱四兩莫教偏酒浸當歸身入兩地黃搗爛作膏圓空心百粒塩湯下留取仙方海內傳

咽喉

○咽喉忽腫痛風熱痰火重外要吹咽喉內把清涼用

吹喉散白礬銀硃量入研頻頻吹患處腫痛立安然

咽喉腫痛死須臾細辛為末一錢膏巴豆五分同搗爛烝捲塞鼻兒[illegible]二味

喉痺單蛾雙蛾腫痛山豆根研細末用雄膽和丸菉豆大雞膍爲
衣三味共一丸放在舌根下徐徐嚥之立可中
清涼散子甘桔梗枳翹芩連枳殼等防風當歸生地黄薄荷類
服休數位十一味
清咽利膈散芩連梔翹荊桔草玄參薄荷硝黄牛旁子金銀花
與防風全十四味
○血虛火上升喉痛生瘡痛養血降虛火病愈如風送
加味四物湯黄栢知母蔵桔梗天花粉甘草水煎嚐九味
清上蔓荊葉五錢一分雄膽與青鹽硼砂一錢與礬許雄黄五
分一處研白糖化丸芡實大一丸舌下化之吞
○瘰腮作痛腫上焦風熱壅外貼内服藥奏効不旋踵
驅風解毒散防風荊芥連翹羌活同更有甘草牛旁子水煎食
後奏神功六味
灸喉痺法　灸耳垂下三壯神効
又法　灸陽池二穴三壯灸訖扯頭髮三下

結核

○人身結核者風痰氣鬱結皮裏膜外生硬如果中核
清風化痰星半芍防羌蚕蝎甘翹角芷桔陳麻豚附蒼金銀天
門木通着二十味
兜鳳七粒草麻子燃爛塗雞子裏煨熟去麻只用蛋一早二
枚酒下已專治結核瘰癧
項後瘡色不變不問大小深年月山巢一塊草麻子三个研
勻攤膏貼三味

梅核氣

○梅核七情氣如核如破絮咯不出不下痞悶滿胸臆

加味四七青陳朴茯苓南星半枳實神麯白蔻益智仁檳榔蘇梗縮砂入十三味

癭瘤

○五癭看肩項六瘤隨氣結皆不可決破崩潰致夭折

消瘤五海布螵蛸海藻海帶海蛤餅稜莪辛梗木香附猪琰七个土炒焦十一味

肺癰

○脈短而濇若易治浮大者難痊

○肺癰咽燥渴咳唾有膿血腥臭與濁味肢腫胸痛切

桔梗湯內杏桑皮黃芪貝母草當歸薏苡瓜蔞仁枳殼防風百合總相宜十二味

肺痿

○寸口脈數而虛肺痿也

○肺痿久咳嗽唾沫無膿血小便數不渴汗多津液竭

薏苡散中炙黃芪人參五味丹當歸白芍麥門冬百部黃芩加入并桑皮十味

心痛 即胃脘痛

○痛甚脉必伏

○心痛即胃痛初寒稍久熱其痛有九種醫者當分別

○心痛初起屬寒宜

胃脘寒痛姜桂湯良姜乎胃藿茴香香附縮砂并枳殼木香磨

入引生姜十三味

○心痛稍久屬熱宜

清熱解鬱山梔仁芎枳黄連蒼木陳乾姜甘草同煎服再加香

附効如神九味

○實熱湊上壅心腹刺痛甚寒熱口燥乾時止時痛陣

加减柴胡湯黄芩半夏赤芍山梔仁枳殼黄連姜一片急投一

剤効如神七味

宣氣梔子湯炒大黄酒浸火焙乾滑石木香濃磨汁梔子姜

湯調服安四味磨汁二味煎湯調服在上必吐在下必瀉其

痛立止外以蘿蔔子炒絹巾包頻熨痛處

手拈散用玄胡索草果乳香并没藥五靈等分為細末每服三

錢温酒盞五味

九氣湯中香附米鬱金甘草三味止不問諸般心腹痛起死回

生真無比三味

失笑散方見産後治心氣痛不可忍及小腸氣痛

腹痛

○心腹痛脉沉細吉實大弦急死來侵

○腹痛有寒并有熱食血濕痰蟲屢實綿綿不已作寒醫時痛

時止作熱治

○肚腹疼痛感冒夾食或兼氣惱腹滿胸痞
行氣香蘇散方見飲食
○肚腹冷痛綿綿不已手足厥冷虛寒症也
五積散方見中寒
○肚腹熱痛時痛時止導氣開鬱諸痛可愈
開鬱導氣青陳皮香附川芎白芷宜茯苓滑石神麯炒梔子乾
姜甘草隨十一味
三仙湯治腹刺痛白芍黄連甘草共各秤三錢金酒煎一服除
根立可中
○腹中滿硬手不可按積熱便難實痛可斷
枳實大黄湯方見傷食
○痛不移處多是死血破血理氣乃是良訣
活血湯中歸赤芍桃仁牡丹玄胡索烏藥香附桂川芎木香紅
花甘枳殼十三味
加味承氣湯枳朴與硝黄當歸紅花草酒水共煎嚐七味
○心腹刺痛似氣一塊上下走注手不敢捱
任痛散用玄胡索大黄白芷稜莪劉烏藥青皮香附子五靈甘
草生姜佐十味
○腹痛復止面白唇赤此是蟲痛急須溫胃
椒梅湯中枳木香砂仁香附與乾姜厚朴肉桂川楝子等分甘
草及檳榔十二味

腰痛

○腰間常作痛此是腎虛症三因五種殊毋執一槩用

補陰湯内四物湯牛膝杜仲小茴香故帋參苓甘草炙陳皮知
母酒炒良十四味
仲湯用破故帋小茴玄胡索當歸牛膝黄栢知母炒能治腰
疼補腎虛八味
腰痛蓯蓉巴戟天青塩二味五錢先杜仲小茴破故帋各秤一
兩要精研藥入猪腰煨熟吃空心湯下立欣然六味
立安散内用官桂玄胡杜仲與當歸小茴黑牛各一兩木香一
錢為末齊每用二匙酒調服氣滯閃挫腎虛宜七味
○腰閃失力跌撲瘀血大便不通踈通痛絶
調榮活絡芎歸尾赤芍桃仁并生地大黄紅花及桂枝牛膝羌
活如神劑十味

脇痛

○脇痛在左者肝經受客邪或怒或跌閃瘀血順氣佳
踈肝飲内用芎歸柴胡白芍與青皮桃仁紅花并枳殼黄連呉
茱炒用之九味
○脇痛在右者肝經邪入肺不食腹脹滿推氣為良劑
推氣散内片姜黄桂心枳殼炒去穰更入五味炙甘草如上陳
皮半夏良七味
○左右脇俱痛肝火木氣實乎肝把氣調一服痛如失
柴胡芎歸湯白芍木香附子并枳殼青皮甘草與砂仁龍膽草
入生姜佐十二味
當歸龍薈酒煨黄青黛黄連梔子麝各用五錢為細末木香減

半夏香附神麯糊丸梧子大每吞三十用姜湯九味
一方加柴胡五錢青皮一兩尤妙

臂痛

○臂痛是濕痰橫行于經絡除濕化痰症此治其的確
二朮湯中蒼白朮南星半夏與香附酒芩羌活威靈仙陳皮茯
苓甘草助十一味

背痛

○背心一點痛痰氣之所聚順氣化痰涎三方同一劑
三合湯中枳桔蒼茯連芎芷半麴羌姜蚕甘草并香附麻黄烏
藥共乾姜十六味

○兩肩背作痛回顧不可得氣鬱太陽經痰涎多滯塞
加味豁痰二陳湯海桐枳桔片姜黄蒼朮川芎赤芍藥梔子香
附最為良十三味

痛風

○遍身骨節四肢痛無氣風濕痰火并明之白虎歷節風審察
病機藥有應
羌活湯内用當歸黄芩蒼朮與陳皮芍藥木香香附草茯苓半
夏總相宜廿一味
○遍身忽壯熱骨節作疼痛此是感風寒汗出如風送
解表升麻湯防風柴胡藁本蒼朮同羌活麻黄甘草八陳皮當
歸共有功十味

○遍身疼痛此症屬虛寒若還用溫散何愁病不安
加味五積散方見中寒依本方加羌活獨活穿山甲隨所痛取
甲燒存性一錢麝香少許同煎服
○兩手痛麻木風痰氣所觸驅風更豁痰一服如神速
驅風豁痰用歸芎芩連桔梗羌防風白芷蒼朮星半夏桂枝甘
草總相同
○兩足痛麻木濕熱兩相逐但把濕熱除不須憂病篤
除濕清熱蒼白朮半陳歸芎川牛膝茯苓黃柏威靈仙桃仁紅
花甘草十三味
三分散治寒濕氣四肢骨節疼痛劇蒼朮草烏甘草研每各一
分酒調吃三味
右草烏煮熟去黑皮

腳氣

○屬太陰濕土麻是風痛是寒腫是濕腳腫名濕腳氣不腫名
乾腳氣
○腳氣初發時一身盡作痛宜先導其滯然後隨症用
羌活導氣湯防己大黃酒炒并當歸更有獨活兼枳實水煎空
心服下宜六味
○腳氣作腫痛濕熱身沉重四肢骨節疼服之無不中
當歸拈痛苦人參升葛羌防豬茯苓知母蒼白朮甘草黃芩澤
瀉與茵陳十六味
一妙蒼四柏二兩歸防膝蘚熟地黃各秤一兩為細末酒丸引
用姜鹽湯七味

神仙飛步丹芎歸生地蒼牛膝杜知爪薏苓連陳一兩黃栢酒
炒二兩隨威靈防己風羌活桃仁紅花七錢蓉肉桂三錢酒
糊藥空心鹽湯送下之二十一味

癩疝

○牢急者生弱急者死

○疝氣本肝經濕熱鬱於中寒氣束於外所以痛不通
神効湯中玄胡索木香香附川烏佐蒼砂梔子益智仁吳茱小
茴當歸劑十二味

○疝氣發寒月寒邪入膀胱急須用溫散疼痛自然安
加味五積散方見中寒依本方加玄胡索

○疝氣發暑月暑氣入膀胱清熱利水道一服立安康
加減香苓稜莪朮陳枳蒼麻通滑石玄胡川楝與車前香附澤
瀉甘草入十七味

木香金鈴沒乳香參附玄茴全蝎蔵等分為末酒丸藥空心百
丸酒下良九味治疝氣之總司也寶之

文蛤即倍子燒存性為末好酒調二錢疝氣立可遏

灸法　治偏墜氣
草麻子一歲一粒去皮研爛貼頭頂顖上却令患人仰卧將
兩掌相對以帶子綁住二中指於兩指合縫處艾麥粒大灸
七壯立時上去

延齡固本丹方見諸虛治久年疝氣服之除根

痿躄

○瘦者上盛而下虛其人能食不能行內傷氣血兩虛損必須
養衛與滋榮
參歸養榮熟地黃白朮茯苓白芍良陳皮知母破故紙牛膝杜
仲甘草詳十味
清燥湯黃連柏蒼麥門五味子生黃猪苓澤瀉神麯木茯苓補
中益氣湯十七味
加 茯苓天麻牛膝木瓜同鹿茸熟地五味子等分蜜
丸酒下衡八味

消渴

○脉數大為順沉細為逆
○上消屬肺中消胃下消腎水皆虛然大生血脉補陰虛自有
津液來相濟
繰絲湯治三消渴蚕繭殼絲煎湯啜能瀉膀胱伏火兼[illegible]
水得上徹
黃連地黃湯用參[illegible]當歸葛粉甘草竹
葉[illegible]十味
生[illegible]黃麥門烏梅石蓮肉天花粉
葦水煎嘗十四味
神白散即益元散方見中暑治真陰素被虛損多服金石等藥
或耆炙煿醎物遂成消渴用溫水調服或大渴欲用冷者新
汲水尤妙
秘方得効治三消用退雄雞湯一瓶將來澄滿細細飲能醫消
渴免人憂

善飴三消湯天粉四兩汲井水八碗調飲之如活癸

六味地黃丸方見諸虛治心腎不交消渴引飲依本方加人門

冬五味子

痓病

○痓病氣血虛風痰所致之頭項身强直揺頭戰四肢背反李

口禁身熱足寒隨無汗者開目剛痓屬陽裏有汗若閉目柔

痓屬陰虧諸般發痓病皆用养荣醫

參歸养荣熟地黄川芎白芍与相當白朮茯苓去皮到陳皮甘

草棗生姜九味

濁症

○小便下赤濁心經有虛熱左寸脉短小口苦咽乾渴

清心蓮子草黄芩地骨車前赤茯苓人參麥門冬可服黃芪九

味藥温平

○小便出白濁腎經有虛寒藥宜溫腎氣温散保平安

萆薢飲中益智仁菖蒲烏藥白茯苓甘草各錢各一兩入鹽同

服用空心六味

○小便赤白濁濕熱内傷着水火不分清分清病自却

水火分清枳麻黄萆薢飲子共煎湯猪苓澤瀉車前子木陳半

水酒煎嘗十三味

○瘦人赤白濁元來是虛火降火要滋陰自然得安安

滋陰降火湯方見虛劳依本方加白朮草薢牛膝山梔扁蓄去

芍藥

○肥人赤白濁是濕痰流下滲入膀胱中須把湿痰化
二陳湯方見痰飲依本方加蒼朮白朮人參當歸生地麥門山
梔黃栢萆薢牛膝扁蓄

遺精

○遺精白濁當驗於尺結乾動緊二症是的
○心中有所慕夢與人交泄君火相火隨養血清心熱
保精湯內歸芎芍生地黃栢知母佐梔連牡蠣炒乾姜麥門石
棗沙參剉十二味
清心湯內地黃連茯神遠志與人參當歸酸棗石蓮肉甘草成
牛水同煎九味
○無夢精自出此是精遺滑內因心虛大補真良法
養心湯內石蓮肉辰砂遠志草龍骨遠志芡實天麥門酸棗
前桔梗入十二味
○虛勞瘦弱人陰虛相火動夜夢即遺精滋補頻頻用
○夢遺日久元氣下陷升提腎氣歸原無慮
歸元散用參苓朮知栢升陳芎芡實蓮鬚酸棗志麥冬枸杞石
棗并蓮肉十六味
白粉知栢童便炒蛤粉牡蠣山藥炒等分爛飯搗為丸空心酒
下為切要五味

淋證

○五淋膀胱蘊蓄熱氣砂血膏勞之別皆因酒色勞力傷腎絡
虧損有虛熱

必効散當歸麥冬生地山梔滑木通牛枳知母炒黄柏扁蓄亦
苓甘草同十三味
海金砂散酒當歸大黄牛膝木香宜犍黄等分為細末酒調錢
半效神奇六味
八正車前與瞿麥扁蓄滑石山梔仁大黄木通入甘草熱淋途
之効若神 八味
六味地黄丸方見諸虚治小便淋瀝不通倍茯苓澤瀉

關格

○關格上下不相通欲降不降升不升飲食不下氣横格多因
痰氣鬱中停
枳縮二陳白茯苓陳皮貝母瓜蔞仁蘇子厚朴撫芎草木香沉
香香附尋十三味

遺溺

○膀胱不約為遺溺小便不禁不覺出心腎二氣有所虧傳送
失度致此疾
參芪湯裏用升麻茯苓當歸熟地加白朮陳皮厚肉桂益智甘
草最能醫十一味
○小便不禁有虛有熱虛則補虛熱則清熱
○虛宜
加減四物歸生地芍藥芎猪苓澤瀉桂白朮茯苓五味子石棗去
核十一味
○熱宜

加减解毒用黄連黄芩梔子茯苓知母猪苓澤瀉并白术甘草五
味木同煎九味。

小便閉

○鼻頭色黄小便必難脉[illegible]
○小便閉不通多因是熱結清熱利水通服之如神捷
[illegible]湯内滑水不通澤瀉車前草[illegible]木通[illegible]
柏共收功廿千味
通閉酒浸知母黄柏各秤二兩分明白肉桂一錢熟水丸空心百
丸水下不得[illegible]
小便閉澀不堪言唯用兒茶末一錢扁竹煎湯来送下霎時便
溺湧如泉

香香附尋十五味

遺溺

○膀胱不約為遺溺小便不禁不覺出心腎二氣有所虧傳送
失度致此疾
参芪湯裏用升麻茯苓當歸熟地加白术陳皮厚肉桂益智甘
草最堪誇十一味
○小便不禁有虛有熱虛則補虛熱則清熱
○虛宜
加减四物歸生地芍藥猪苓澤瀉桂白术茯苓五味子石棗去
核十一味
○熱宜

加減解毒用黃連黃柏梔子茯苓先猪苓澤瀉并白术山茱五
味水同煎九味

小便閉

○鼻頭色黃小便必難脉浮弦濇爲不小便

○小便閉不通多因是熱結清熱利水道服之如神捷

猪苓湯内滑木通澤瀉車前草赤苓牛膝枳殼并扁蓄瞿麥黃
柏共收功十二味

通閉酒㑺知黃柏各秤二兩分明白肉桂一錢熟水丸空心百
丸水下得三味

小便閉澀不堪言唯用兒茶末一錢扁竹煎湯來送下霎時溲
溺湧如泉

大便閉

○屬陽明燥金主血少津液涸竭故燥澀不潤滑也脉滑數爲
順微細爲逆

○大便實熱閉因食辛熱味活血潤大腸清熱可通利

潤腸湯中生熟地火麻桃杏與當歸枳殼黃芩并厚朴大黃甘
草水煎之十味

通幽潤燥湯桃仁生熟地黃當歸身紅花升麻炙甘草大黃煨
炒火麻仁九味

大便不通腹脹滿大黃研末三錢管五錢皮硝一處和燒酒調
服只一碗

大小便閉

○大小便閉結藏腑有實熱前後要清源通利無他説
防風通聖散方見中風治大小便不通
鐵脚丸子用皂角去皮子炙研細末濶糊丸用三十丸酒下二
便即通活
顛倒大黃用六錢滑石牙皂減半研大便小便不同用臨時對
症可加添
右為末黃酒送下如大便不通依前分兩服之如小便不通
大黃用三錢滑石六錢皂角如前如大小便俱不通大黃滑
石均分皂角亦如前

痔漏

○脉沉小實者易治浮洪而軟弱者難愈
○痔有五種牝牡脉腸氣是也
○痔疾因何致酒色氣風食燥濕與風熱腫痛未破是
黑白散内二牵牛為末錢半入猪要脐裏火煨空心服打下膿
血立時消
當歸連翹湯地榆荊防白芷草山梔阿膠參朮懷生地芍藥黄
芩在後隨十四味
秦艽蒼朮湯大黃桃仁澤瀉與檳榔黃柏防風歸皂子痔瘡服
之免受殃十味
痔瘡腫痛有仙方赤芍芩連蒸大黃枳殼連翹各等分水丸百

外宜花椒葱頭艾五倍皮硝馬齒莧茄根煎水頻薰洗連洗數
經用清湯六味
次立可痊七味

○痔破潰為漏膿血出於竅濕熱久生蟲攻補兼施妙
神雷湯中歸大黄蕪荑雀虱枳芩防茄子蟬蚕龜鱉甲木賊皂
刺是仙方十五味

痔漏元來有秘方芎歸白芍與生姜芩連荆芥烏梅子槐角升
麻并枳防十二味

五九散牽牛黄信子蓮鬚一两猪礬紅當歸五錢入沒藥乳香
一錢良黄連三錢共為末五分加至九分當牙猪肉湯加酒
和空心五服見神方

臟連六两懷生地四两山藥黄連黄芩茯知柏槐三两參花擇
皂二两歸猪臟入藥蒸糯飯藥腸須搗爛如泥丸如梧子服
百粒空心湯下痔漏宜十四味前方山茱萸槐角天花粉是
也

三補丸中赤白茯沒藥二两各秤明故帋四两石臼搗酒浸春
秋三日夏浸二日冬五日取出蘢蒸晒乾為研末酒糊梧
子大空心五十酒吞靈痔漏神方

懸癰 一

○懸癰生谷道初發甚是癢自久腫如桃速治消不長
將軍散內大黄煨白芷貝母甘草擂等分三錢酒調服當歸虛
弱可加來五味

脫肛

○肺臟若虛寒肛門即脫出升補元氣回此是真仙術
提氣散內芎當歸升麻柴胡與參芪白木羌活炙甘草炒乾姜
治肺寒虛十一味
洗法白礬五倍剉水煎溫洗荷葉托或用死鱉頭燒灰傳於肛
上即安樂

諸蟲

○脉宛實者生虛大者死
○人之腸胃中濕熱久生蟲蟲名難悉識總用遇仙攻
遇仙四兩黑牽牛莪术檳榔棟去油更有三稜茵陳穗各用五
錢為末留皂角五錢將水煮水糊丸子晒乾收每服三錢茶
送下服時須用五更頭
史君檳榔各一錢雄黃五分細細研苦楝湯下二錢末能殺諸
蟲病可痊三味
五仙四兩大黃先皂角雷丸苦楝根各秤一兩木香減酒糊丸
子用茶吞五味
右木香止用一錢

腋臭

體氣有奇方田螺生一箇用水養三日揭去螺靨面巴豆仁一
枚膽礬一豆大麝香用少許研末入螺看線拴放磁器次日
化水洂頃在五更時將藥用手抹頻抹不住手直候大便破

臭糞埋坑中勿令人知覺枯礬用一兩蛤粉五錢佐麝腦末
一錢少許頻擦過永拔去病根方顯靈丹藥
烏龍歸茯生地黄石蓮拘杷一兩強乳香木香蓮鬚蕊青木香
墨五錢良丁香三錢腦分半荷葉陳米飯丸藏麝香酒化為
衣用酒八砂仁臨卧嚼
收功保後用參歸生地乳沒木桂宜麝香八味酒浸過良姜白
芷青陳皮麻黄枳殼并甘草水煎出汗治為奇外用枯礬各
一兩研末擦腋緊相隨

婦人

○婦人屬陰多性執有事不發只內鬱甘病九因氣惱生血凝
氣滞成諸疾

分心氣飲方見諸氣治婦人用氣惱成諸病宜依本方加枳殼
桔梗木香檳榔香附烏藥
○經水先期來血虛中有熱清熱補血虛經調可對月
清經四物生地黄艾葉阿膠黄柏涼知母條芩香附子黄連甘
草不須姜十三
○經水已過期不來又作痛血虛中有寒養血經自動
通經四物湯熟地桃仁紅花厚肉桂莪术蘓木并木通香附甘
草同一例十二味
○經水正將來腹中陣陣痛血實氣滯凝順氣清熱中
清熱四物用生地桃仁紅花牡丹皮黄連香附玄莪术發熱柴
茈可用之十四味
○經行忽着氣心腹腰脇痛此乃瘀血凝消瘀藥堪用

順氣散瘀玄胡索當歸川芎白芍藥桃仁紅花生地黃莪术青
皮白术佐九味

○經水過期來紫黑成血塊氣鬱血滯凝瘀之宜通快
通快四物用生黃桃仁紅花香附藏牡丹青皮玄胡索甘草十
一味煎湯

○經水過期來色淡多屬痰化痰并活血可以保安全
活血化痰湯芎歸生地黃白芍陳皮半茯苓甘草良

○經水來過多日久不見止此乃成血崩補血涼血治
阿膠四物用生地白术條芩與地榆荆芥茯苓香附子小薊甘
草共相隨十四味

○經水行過後腹中常作痛氣血兩空虛溫補須珍重
調經補熟地黃芎歸白芍姜人參并白术甘草茯苓良九六

○經水去過多久而不見止遍身發腫滿健脾把水利
健脾四物术茯苓蘓朴猪通草砂仁大腹木香玄胡索香附牛
膝并紅陳十八味

○經水久不行發腫實堪驚多是停瘀血滲入在脾經
一芎歸白芍與乾姜桃仁紅花桂木香香附牛膝玄胡索丹皮枳
朴共煎湯十四味

○經水久不通腹脇塊作痛癥瘕血結聚慢慢與消鎔
桃仁紅花厚肉桂香砂乳木并芎歸牛膝枳實玄胡索小茴厚
朴牡丹皮十五味

○經水錯妄行口鼻往上出火載血在上久乃成虛怯
犀角阿膠牡丹皮芎歸白芍與山梔黃芪生地陳皮入麥門白
茯苓君施十二味

○經行渾身痛寒熱頭疼重觸經感冒時速把風寒送
加减五積散方見中寒依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜葱
煎服

○經水久不調腹痛下白帶淋瀝久不止肌瘦氣血憊
大補經中八物湯玄胡官桂小茴香砂仁阿膠沉香附黃芪陳
皮吴茱良十七味

經閉

○經水久不通虚實不相同虚弱宜專補壯盛要兼攻

○實宜
通經四物用生黃蘇木紅花枳殻良厚朴烏梅并枳實大黃黃
芩官桂詳十三味

通經斑猫二十箇四十九箇生桃仁大黃五錢丸入酒七丸[illegible]
下用空心三味
右斑猫用糯米炒過
行經丸用乳没茶葱白巴豆五分佳斑猫五箇搗一彈綿裹絕
繫送陰家六味
經水久不通托盤科數根酒煎空心服汗出經如泉
經水久不通生地大黃同三錢研細末好酒下心空
經水久不通四兩蒸大黃五錢血竭没為末水丸良七十用何
引紅花四物湯

○虚宜
通經調氣四物宗香附黃芩黃栢同柴胡丹皮知母炒牛膝紅
花桃仁功十味

養真湯內四物主香附陳皮知母茯苓小茴山茱萸久服自然有滋補十一味

六味地黄丸治婦女經閉不通發熱痰嗽吐血等症依本方加香附當歸桃仁紅花久服奏効

血崩

○崩漏之為病乃血之大下稍久屬虚熱清補不須悄日久屬虚寒温養真無價

○血崩初起乃屬虚熱清熱補虚血可止歌

秘方天靈蓋將來燒存性二錢温酒調一服如神應

荊芥四物湯香附子相當地榆加入内各服見神方入參

○血崩日久乃屬虚寒健脾生血可保平安

益母湯內妙阿膠四兩陳皮香附炒白术條芩甘草入玄參蒲黄不須拋十五味

膠艾四物用蒲黄黄連黄芩梔子良生地地榆并白术甘草同煎果妙方十四味

○經水不止赤白帶下産後胎前悪物崩漏

當歸茯苓术芩連艾葉槐子各五錢黄柏龍末各一兩木香二錢半共研為末水丸每百粒米湯送下療皆痊十一味

餘方附後

血崩久不止何首烏一兩甘草用世須黄酒煎熱放再入小薊汁服之如影響

血崩久不止一兩炒靈脂香附二錢炒六錢當歸尾研末每二錢空心黄酒吃或用米醋丸醋湯五十丸

血崩久不止黑豆燒盡煙二錢黃酒和一服立安然
血崩久不止管仲燒存性為末黃酒調服之立有應
血崩久不止小薊搗取汁童便酒調和服之病如失
血崩久不止漆燒灰三錢五粟脂豆大研末黃酒吞
血崩久不止柿餅燒二錢空心熟水下神効不虛傳

帶下

○婦人帶下宜遲滑忌虛浮
○赤白帶下氣虛弱濕痰滲入在膀胱頭暈腰酸眼花暗四下無力補虛良
玉仙散用炒白芍乾姜香附一兩剉甘草研末五錢生空心三錢酒下藥四味
加減六合湯二陳四物當黃柏知貝母椿根白术交十三味
○赤白帶下臍腹冷痛下焦虛寒温補當用
加味五積散方見中寒依本方去麻黃加香附吳茱萸小茴香一方加乳香沒藥各二錢半烏藥一兩米糖一斤好酒煮吃

餘方附後

白帶腹痛寒涼胡椒硫黃丁香等分一錢細末入在雞子潛藏紙裹火煨透熟細嚼酒下安康
白帶久不止二兩白茯苓石灰研一兩水丸水下靈
白帶久不止硫黃末五錢三錢烏梅肉同搗爛為丸每服五七粒空心温酒吞
白帶久不止黃荊子炒研空心米飲和每服二三錢
赤白帶不止信子桃仁炒等分為細末燒酒調服好

虛勞

○婦人虛勞右寸數者危也

○虛勞痰嗽骨蒸熱陰虛火動妄行血治宜養血健胃脾清痰降火開鬱結

○婦人吐血漸成勞怯止血補陰乃是良訣

清肺飲子四物湯天麥知貝與蒲黃前胡阿膠陳枳草薄荷黃芩藕節良十七味

○虛勞熱嗽痰喘有汗心脾兩虛滋補勿緩

滋陰至寶芍當歸茯苓白朮草陳皮薄荷柴胡知貝母香附地骨麥門宜十三味

虛勞熱嗽痰喘無汗化痰清火心虛可斷

茯苓補心前胡參紫蘇半夏當歸身甘草陳皮川芎芍地黃熟

用棗姜煎十一味

六味地黃丸方見補益治婦女虛勞之要藥也

求嗣

螽斯秘訣

三十時辰兩日半二十八九君須筭落紅將盡是佳期金水過時徒霍亂徒霍亂兮枉費功樹頭樹尾覓殘紅辭得花芳結結子莫愁後代繼前踪

結胎受形

洞裏桃源何處尋都來一寸三分深交歡之際君須記過却區區枉費心

虛實論

他虛我實效乾坤以實投虛是的真總是兩家皆寡愁佳期相
值始相親

占男女訣

雙歲是雙單是單乾坤爻位兩頭安中間正位玄机事產女生
男在此間

○婦人艱子嗣多因經不調經調交必孕種德養根苗

調經種玉是仙方陳茯芎歸芎地黃香附吳茱索牡丹虛加熟
艾桂纏姜九味剉四劑生姜水煎空心温服渣再煎服待經
至之日服起一日一劑藥盡則當交媾必成孕矣

○肥人是痰盛軀脂多滿溢閉塞於子宮消痰養血氣

請痰養血四物湯白朮陳皮半夏良茯苓枳實并香附甘草炒
仁竹瀝增十二味

○瘦人是火盛子宮多乾涸補血與清熱調經爲至訣

請燥養血四物宗人參茯苓香附同生地黃芩山梔子陳皮甘
草共收功十二味

○婦人子宮冷氣血多虛憊調經補下元嗣續衍宗派

先天歸一參苓朮芎地歸芍草牛膝陳半砂附牡丹皮大補諸
虛成孕育十四味

六味地黃丸方見補益治婦人血虛無子加香附子二兩童便
炒當歸二兩酒洗

妊娠

○妊娠之脉如何認要辨陰陽衰與盛陰陽俱盛滑而和兩手

調匀數相應其人能食身无苦容飾如常是妊定脉来左盛是男形右手偏洪是女孕孕真带嘔頭昏悶此是停痰悪阻病急宜正胃與消痰固血安胎全兩命若還腰腹俱脹痛日晚咽乾潮熱剩多眠悪食倦昏疲此属經疑郤非妊大綱孕脉類如此在意消詳審安静

○婦人妊娠脉宜洪大忌沉細

○經脉不行已經三月尺脉不止是胎無惑

驗胎散内用川芎艾湯調服一錢重有孕腹中覺微動不動非孕經不通

○婦人有胎須要防墮養血健脾清熱無過

安胎散用益母草當歸川芎香附炒苓連白朮生地黄桔梗砂仁甘草好十一味

○妊娠悪阻悪心嘔吐阻其飲食調理胃土

調胃湯中炒神麯歸芎陳皮并香附藿香砂仁白茯苓半夏白朮甘草付十味

○妊娠子煩煩燥悶亂膽怯心驚虛亦可斷

竹葉湯黄芩防風白茯苓麥門冬心净五味藥通靈

○妊娠子癇目弔口噤痰涎潮搐頭項強甚

羚羊角散白茯苓芎歸防風酸棗仁茯神五加皮薏苡獨活木香甘草真十二味

○妊娠子懸心腹脹痛胎氣不和致生諸症

紫蘇飲内歸芎芍人參大腹陳皮佐甘草對散姜葱煎胎前出入加減着八味

○妊娠子腫面目虛浮肢體腫滿用藥宜消

茯苓湯中用澤瀉芎歸芍地應無價茯苓白术麥門冬厚朴梔
子條芩下十二味
○妊娠子氣兩足浮腫脚裹水盛喘悶上壅
天仙散內用台烏香附陳皮并紫蘇更有香附與甘草生姜煎
服病當除七味
○妊娠子淋小便頻數赤少澁痛下焦火爍
子淋散內用木通赤苓大腹麥門冬甘草再加淡竹葉空心一
服可收功五味
○妊娠轉胞小便不出子淋相類治之毋忽
五苓散方見暑依本方加阿膠炒
○妊娠胎漏腰痛下血養血安胎健脾[illegible]熱
芎歸各五錢剉散好酒煎臨服入童便[illegible]病當瘥

膠艾四物湯條芩白术縮砂仁香附子糯米共煎[illegible]味
○妊娠胎動因事築磕惡露下血口噤欲絶
佛手散當歸川芎益母宜水煎入酒服一劑見安危
○妊娠臨月用藥達生多投幾劑易産安寧
達生散內當歸芍人參白术陳皮佐紫蘇甘草大腹皮或加砂
仁并枳殼十味
○至中口噤忽然吐沫不省人事語言昏錯
清心豁痰四物湯二陳加入最爲良麥門遠志菖蒲等竹茹還
用水生姜十二味
婦人鬼胎如抱甕呉茱川烏須製用柴胡秦艽白姜蕎寮丸七
粒用酒送五味

產育

○臨產莫愴惶從容立主張慎勿使手取用藥要安詳

○生產難分娩飛金五七片温水研服之母子立相見

濟生藥治產艱難芎歸枳殼紫蘓攣香附大腹皮甘草立時產
下見歡顔七味

催生立應冬葵子芷芎芎歸大腹皮牛膝車前并枳殼水煎入
酒立生兒九味

香桂散催下死胎白芍肉桂三錢該三分麝香同研末童便酒
調服下來三味

柞木飲子用生枝甘草些須水煮之立候產母腹痛甚温投一
服見神奇

巴豆草乇脫衣裳細研如泥入麝香捏作餅兒臍下貼須臾子
母便分張三味

胞衣不得下產母无氣虛芎歸倍官桂温之下片時三味

脫衣湯用川牛膝歸尾木通白滑石冬葵子或加枳殼水煎温
服保安吉六味

○產婦面赤舌色青母活子死必然情面青舌青沫又出母死
子活實堪驚唇口俱青子母死臨時審察要分明

產後

○新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵

○產後諸疾以末治之大補氣血對症詳施
芎歸調血茯陳姜香附台烏熟地黄白朮牡丹益母草產後諸

疾服之良十一味

○産後暈倒不省人事眼黑耳鳴虛損之極

加味佛手散芎歸荊芥穗等分用水煎入酒童便對

○産後惡露上攻心腹或作眩暈寒熱交互

益母保命方益母草煎湯加入童便酒惡露下行良

○産後去血多或下流不止頭暈眼黑暗口噤不能語

蘊庵湯內炒乾姜川芎當歸熟地黃人參荊穗燈燒過水煎童便可加嘗六味

○産後惡露心腹刺痛久積瘀血兒枕通用

失笑散內五靈脂蒲黃炒各一錢宜研末醋熬爲膏子白湯化服有神奇二味

黑神散用熟生黃赤白芍蒲靈附姜玄歸棕灰各一兩五錢流香與乳香研末二錢童便酒胎前産後服之良十三味

右治胎前産後廿八症如神

乳病

○乳汁不通血氣壅盛脉澁不行滯而成病

通草湯中用連翹桔梗柴胡瞿麥鋖青皮白芷天花粉赤芍木通甘草苗十一味

○乳汁不通氣血不足因而澁少補虛効速

王不留行散木通當歸白芍與川芎生地天花各等分豬蹄煎湯菓有功七味

胡桃去皮用廿個搗爛一錢山甲末黃酒調服只片時來如湧泉堪出濁

〇吹乳乳癰血脉凝注初宜葱熨久要消毒
生葱搗一餅攤在患乳上火罐覆葱餅汗出即無恙
夜明蜘蛛用三箇紅棗三箇夾炒過嚼吃燒酒送下咽已成未
成立消破
吹乳腫硬痛螃蟹蓋炒用研末每二錢黃酒把藥送一貝母白
芷二錢末酒吃一一牙皂蜜炙為末酒下去一白丁香末二錢
酒服止
消毒飲中金銀花瓜蔞貝母皂刺佳天花白芷當歸尾甘草山
甲共堪誇九味
右治吹乳乳癰殊効
〇婦人乳岩始有核腫狀如棋子不痛不痒疎氣行血急治彩
響日久成瘡療難袪羣

一十六味流氣飲芎歸芪芍桂枳參枳桔防風烏藥草厚朴麵
芷木香真

新鍥雲林神彀卷之四　　文源堂藏板

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著
男懋陞
門生同邑吳濟民仝校

小兒科

入門審候歌

觀形察色辨因由陰弱陽強髮硬柔若是傷寒雙足冷要知有熱肚皮求鼻冷便知是瘡疹耳冷應知風熱症渾身皆熱是傷寒上熱下冷傷食病

五指稍頭冷驚來不可當若逢中指熱必定是傷寒中指獨自冷麻豆症相傳女右男分左分明仔細看

觀面部五色歌

面赤為風熱面青驚可詳心肝形此見脉証辨温凉脾怯黄疳積虛寒晄白光若逢生黑氣腎敗命須亡



頦
腎

下頦屬腎水北
左腮屬肝木東
額上屬心火南
鼻準屬脾土中
右腮屬肺金西

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三関從第二指側看第一節名風関第二節名氣関第三節名命関辨其紋色紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中悪黄者脾之困也若現于風関為輕氣関為重過于命関則難治矣

三関脉紋主病歌

紫熱紅傷寒青驚白是疳黑時因中悪黄即困脾端青色大小曲人驚并四足赤色大小曲水火飛禽撲紫色大小曲傷米面魚肉黑色大小曲脾風微作搐

手指脉紋八段錦

魚刺形主驚風痰熱

懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主食積咳嗽驚疳

乙字形主肝病驚風

環形主疳積吐逆

虫形主疳虫大腸穢積

珠形主死不治

亂紋 主虫

虎口三關脉紋之圖

風關第一節寅位
氣關第二節卯位
命關第三節辰位
虎口手叉處是也

小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺三部常以六七至為率添則為熱減則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為虛沉實為積

小兒脉法總歌

小兒有病須憑脉一指三關定息數遲冷數熱古今傳浮風沉積當先識左手人迎主外症右手氣口主內疾外候風寒暑濕侵內候乳食痰積致洪緊無汗是傷寒浮緩傷風有汗液浮洪多是風熱盛沉細元因乳食積沉緊腹中痛不休弦緊喉間作氣急急促之時瘧疹生緊數之際驚風至虛軟慢驚作瘈瘲緊實風癇作搐搦軟而細者為疳蟲牢而實者因便閉脉芤大小便中血虛濡有氣兼驚悸滑主露濕冷所傷弦急客忤君須記大小不勻為惡候二至為脫三至卒五至為虛四至損六至平和曰無疾七至八至病尤輕九至十至病勢極十一二至死無疑此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脉貫瞳人顖門腫起又作坑指甲黑色鼻乾燥鴉聲忽作肚青筋虛舌出口咬牙齒目多直視不轉睛魚口氣急啼不得蚘蟲既出死形真手足擲搖驚過節靈丹十救無一生

魚目定睛夜死面青唇黑晝亡啼而不哭是肅哭而不啼是驚

嗞煎不安是煩嗞啀不定是譟

小兒初生雜治

○小兒初生後甘草并黃連濃煎汁灌服吐出穢惡涎

○延生第一方小兒臍帶良燒存性研末朱砂减半量二味和勻用當歸生地黃煎汁調前藥令兒口內嚼次日下穢惡痘毒永潛藏

○滌穢免痘方神仙真秘藏經霜練樹子升許水煎湯元旦子時分洗兒只令娘自從洗過後永不出痘瘡洗時父母只令一人知之勿洩天機

○小兒臍風腫痛田螺三箇搗用入麝少許搭臍須臾再易必

○臍風全蝎七箇尾七節火烤研極細乳汁送與孩兒吞頭上汗出如手取

○小兒夜啼聲不歇蟬蛻七箇下半截研末薄荷湯調和入酒些須一同咽

○小兒夜啼哭燈花三顆是乳調抹兒口勿用去求福

急驚

○急驚風症牙關緊急喘熱涎潮手足搐搦竄視反張風邪痰熱急驚屬肝有餘之疾

敗毒散內加天麻全蝎姜蚕白附往地骨真皮各等分急驚原屬外風邪十五味即人參敗毒散方見傷寒依本方十味加上五味是也

神功散一粒朱砂一片雪七箇姜蚕三箇蝎不論急驚與慢風
藥引須用生人血
小兒急驚發搐搦喉中痰響目直視蘆薈麵丸每五丸燈心竹
瀝湯送去
萬億丸治急驚風胸膈閉脹膨痛方見通治
牛黃抱龍丸膽星一兩研五錢直天竺牛黃五分先朱雄二錢
半麝香一錢甘草膏丸藥金箔作衣穿每服一三粒研化
薄荷吞急慢驚風痰嗽喘疾除九味

慢驚

○慢驚風症吐瀉傷脾肢體逆冷口鼻氣微手足瘈瘲昏睡露
睛慢驚屬脾不足之症

醒脾散內用茯苓木香白附子人参姜蚕全蝎天麻等白朮甘
草炙相兼九味
白朮散方見吐瀉治小兒吐瀉慢驚已作加細辛天麻全蝎白
附子殊功
黃芪湯治慢驚風甘草人参三味同白芍一錢加入內瀉肝補
肺有殊功
紫金錠藥木苓参朱神脂乳各三錢麝香一錢糕一兩丸彈金
衣薄荷研九味
混元丹治慢驚風如神方見通治
慢驚慢脾危惡症候藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太
冲脈即灸百會穴三五壯炷如小麥大灸後仍與醒脾之劑
調之

灸法　治小兒驚風
男左乳黑肉上一女右乳黑肉上週歲灸三壯二三歲灸五七
壯神効

疳疾

○小兒脉单細為疳劳
○虎口脉紋白色為疳
○凡養小兒須戒性酒肉油膩偏生病生冷硬物凉水漿不與
自無疳癖症
消疳飲　肉炒黃連白术茯苓白芍先青皮澤瀉山查肉甘草生
姜棗共煎八味
面黄眼腫肚腹脹肚中一塊或上下小便白色大便溏四君加
入□□當六味
小兒疳積腹如鼓蝦蟇蓋湯葱椒煮每日須用四五枚吃到病
好便為度
肥兒參連麹麥查各用三錢半不差茯苓甘炙三錢重五錢胡
黃莫要誇史君去殼四錢半蘆薈二錢半煨佳黃米糊丸米
湯下疳癖功効滿天涯十味
右蘆薈用穀糠火煨透用之

癖疾

○脉沉細為癖積
○癖疾癖而脇結塊硬如鐵發熱肌瘦黃瘁正邪自盛
消癖湯中用茯苓稜莪猪澤半人參柴胡白术黃芪等山梔甘

胡黃連十三味
肝挾脾术苓參查麹青陳柴黃連龍膽甘草白芥子癖塊發
新棗薑煎十二味

治癖雞子五箇五分阿魏無錯黃蠟鍋內同煎分作十服細嚼
空心溫水送下大便下血癖破三味

小兒癖疾堪嗟水紅君子山查白术神麹五錢戚半木香麥芽
白麵黃蠟水和煎餅任用無差九味

金蟾兩箇大蝦蟇二兩大黃為末佳半碗皮硝一處搗絹袋盛
貼在癖家三味

至寶阿魏用二錢天竺蘆薈胡黃連雄黃沒藥山甲炒白草烏
泡硇砂煎沉香各用二分末好酒和藥慢火煎丸如菉豆每
一粒黃酒化下汗為痊十味消癖退熱如神可暫服不可以
久服

烏金丸子遇仙傳白术人參用六錢地骨稜莪水紅子黃連
柳七錢研琥珀胡連五錢等蘆薈甘草伏龍全三味三錢牛
黃二錢末糯米糊作丸如菉豆每三十陳皮湯下伐癖根十
四味久服癖根自拔殊勳

癖患牙齒潰爛時乳沒茶輕棲象皮象牙珍珠紅褐子海巴等
分末搽之九味

諸熱

○小兒驗諸熱症

○驚熱恍惚頻頻叫風熱汗出通身熱積熱面赤口生瘡潮熱
有時發又歇餘熱寒邪未盡除壯熱一向發不歇癖熱飲水

嗽多痰發如瘧狀為寒熱骨蒸盜汗熱因痗心燥不安不煩
熱夜熱暮發早又停熱肚背先發熱虛熱困倦氣力衰容
熱來去無時節血熱發在辰巳時耳鼻尖冷乃瘡熱諸熱得
之各有歸好隨輕重為調攝

○小兒諸熱蘊積熱毒先宜清解後分虛實

大連翹飲用防風歸芎車前滑草通瞿麥荊芥牛旁子蟬蛻柴
胡梔子同十五味

五福化毒丸烏犀角粉草朴硝三錢佐生地赤茯牛旁子連翹玄
參五錢倒青黛二錢末蜜丸薄荷湯化一丸藥九味

感冒

○小兒感冒風寒鼻塞痰嗽喘熱發表解肌

參蘇飲方見咳嗽

羌活膏用獨活參麻梗芎前各五錢蹲地骨三錢入蜜丸[illegible]
子用姜術十味

牛黃抱龍丸治小兒傷風感冒發熱昏睡痰嗽喘息方見急驚

傷食

○小兒傷食肚腹脹痛發熱嘔吐消導可用

萬億丸方見通治

太和散內用蘇陳香附山查神麯并麥芽枳朮內有甘草合傷
疾用之重九味

小兒面黃肌瘦常服焦餅最妙蓮肉茯苓麥芽山藥神麯扁豆
薏苡甘草山查等分四兩米粉每麯一斤水和烙熟餅夫拈

嚼十味

瘧疾

小兒瘧疾棉花根每用三分要細研攪入雞清啄糊口煨熟嚼吃瘧當痊

天靈散治瘧疾雷火燒却研末每五錢黃酒調下藥

痢疾

小兒噤口痢石蓮為末細每服一二錢倉米湯調吃

小兒痢疾最堪憐細茶生姜川黃連三味等分水煎服不拘新久自安然

吐瀉

○小兒吐瀉脾胃俱傷或宜鎮固或用補良

燒針丸子用黃丹朱砂枯礬棗肉丸每日針挑燈燎過米泔研服立安然三味此鎮固之藥

白朮散內用人參藿香木香茯苓兼更有葛根同甘草小兒吐瀉服之痊七味此補脾胃之劑

啟脾丸用參苓朮山藥蓮肉一兩足查陳澤草各五錢蜜丸湯化空心服九味

小兒患水瀉丹礬各五錢葱白同搗爛塗臍立安然三味

咳嗽

小兒咳嗽吐紅痰天花人參等分研每服五分蜜水和服後人皆道有緣

蜜梨噙方真切要甜梨入蜜火煨透令兒早晚細嚼吞咳嗽痰喘如神妙

喘急

小兒肺脹喘嗽多人看作風候大黃檳榔二牽牛人參分兩等匀五味研成細末蜜水調量稀稠每將一字下咽喉不用神針法灸

小兒喉中痰喘㖸巴豆去殼槌為丸綿裹男左女右鼻須臾痰墜免憂煎

盜汗

小兒盜汗發潮熱柴胡胡連等分切研末蜜丸芡實大一丸水化酒少入重湯再煮二十沸待溫食後和渣啜

肥瘡

小兒肥瘡滿頭顱將鹽煆紅白礬枯五倍燒存性等分研末漏燈油調塗須把瘡痂先洗淨只塗三次病根除若腦囟禿加烏龍尾輕粉調勻也莫粗禿前羊糞湯熱洗洗時宜早不宜晡發物忌之切更刻茶童從此作金呼

大凡禿瘡用鮮螃蟹煎湯頻洗千金難買

小兒頭瘡胎毒瘡五倍白芷各一兩花椒黃丹各五錢枯礬二

錢研末放乾則香油調和搽濕則只用乾掺上五味

蟲痛

小兒蟲積腹痛巴豆一枚去油朱砂一粒研入雞子一箇開頭入藥攪勻在內縻糊水煑熟收食之茶清送下打下蟲積便休

發班

○小兒身發班兩足常紅腫脾經有風熱解散勿驚恐防風通聖去硝黃酒炒黃連牛旁良研末一錢茶調服祛風敗毒是奇方

外洗用苓連防風薄荷羌白芷黃芪柏[illegible] 荃

痘瘡

○小兒痘疹何以知腮赤臉赤赤時呵欠噴嚏夜驚怖耳尖手指冰如之證作三日瘡不見升發之藥不可遲敗毒葛根湯選用解熱表汗最爲宜寒涼之劑慎勿用臓腑一動致災危

○三日發熱　三日出痘　三日起脹　三日貫膿

三日收靨

○三日發熱紅點未見急宜表汗毒氣即散

加味敗毒散前胡羌獨荊防薄荷麻枳殼桔梗天麻等地骨川芎病可除廿二味

升麻葛根湯方見傷寒

○三日出痘毒氣太盛容如蚕種神功保命

神功散內用參芪白芍生黄紫草宜前胡紅花牛旁子甘草妙劑是靈醫 九味

錦川經驗化毒湯紫草升麻甘草良各秤五錢加糯米黑陷不出是神方 四味

○三日起脹頂陷不起元氣太虚保元是宜

保元湯中用揀參黄芪甘草水姜煎痘瘡為主宜加減大補真元病自痊 三味

○三日貫膿不貫是虚大補氣血自然潤肥

內托散主是參芪甘草梗朴芷芎歸木香防風厚肉桂補痘瘡氣血虚 十一味煎熟藥入人乳好酒同服與貫膿巧法也

○三[illegible]陷白陷嘔吐泄虚可見

異功丁香及木香茯苓人參白朮良陳皮當歸肉豆蔲厚朴附子桂生姜 十二味

四陽湯治痘寒虚頂陷白泡痒塌齊鹿茸酥炙須加倍附子煨熟去皮臍黄芪蜜炙當歸酒洗煎温服可療危君兼咳嗽并痰喘南星加入即安之

○痘後餘毒聚于臟腑身熱腹痛解毒為主

五福化毒丹方見諸熱治痘後餘毒如神

牛旁子飲用芩連赤芍白附子玄參羌活防風甘草入前胡連翹用水煎 十一味

○外毒腫痛宜

黒荳赤三豆酸醋浸研漿鵝翎刷患處隨手退去良

治痘附餘

發湯加烟起紅花或用子牛旁各等分水煎服即止

出汗多不止三錢嫩黃芪當歸五錢重酸棗一錢餘水煎用一

服止汗有神奇

泄瀉定中湯沸湯泡黃土雄黃末一錢硃砂五分敎白湯加沙

糖温服瀉即止

漿行作痒者內熱風寒束荆穗爪果點燈燒點痒處點下即放

退止痒如神助

痘疔最惡毒胭脂水浸濃調入雄黃末點入痘疔中

收靨發熱者甘露回天湯沙糖沸湯和一服即安康

痘瘡靨已盡忽然又倒發雄黃研細末酒煎患處刷

灸法　治小兒痘後風

男左女右手中指以稈心比三節一般長放額中與眉額相

平比至上稈心盡處是穴艾灸三壯或五壯如神

麻疹

○麻疹初起悪寒發熱咳嗽噴涕解表甚捷

升麻葛根湯方見傷寒

○麻疹既出為寒又沒急須消毒慎之毋忽

消毒飲內牛旁子荆芥防風甘草使能解痘疹一切毒再加犀

角効無比四味

癰疽

○癰者大高起屬陽六腑生疽者平內發屬陰五臟成癰疽若

未破熱藥不堪行癰疽既破潰冷藥未可輕癰疽若初發敗

毒散堪憑瘡疽若初潰活命飲通靈瘡疽若破潰内托可回
生
○瘡疽腫痛病在初起毒氣要攻發表通裏
荆防敗毒羌獨活柴胡前胡并枳殼連翹甘桔金銀花茯苓川
芎薄荷佐十四味
追風通氣散白芷木通赤芍草當歸何首烏茴香枳殼酒水同
煎治瘡疽九味
千金托裏散連翹歸芍牡蠣大黄硝金銀皂角天花粉黄芩十
味不須饒
○瘡疽初潰毒氣還盛攻補兼施藥須對症
真人活命川山甲乳沒陳芷金銀花歸芍天花草皂刺穿山厚
朴與黄芪十二味

經驗神仙蠟礬丸二兩黄蠟三兩礬溶蠟爲丸梧子大二三十
粒酒下痊
芙蓉膏用葉黄荆子同列搗爛雞清塗留頂如手捻二味
○瘡疽既潰氣血虧損大補氣血自然安穩
千金内托用參芪防風白芷并芎歸桔梗厚朴甘草桂金銀加
上更爲奇十一味
十全大補湯方見諸虛治瘡疽潰後大補氣血此收膏全之功
也
三神陳醋一碗半草麻四十九箇齊好塩一撮鍋熬滚槐攪熬
膏塗四圍三味
斂瘡止痛生肌散黄柏官粉各一錢連柰乳沒五分等研末摻
患免憂煎六味

右官粉火煅

白龍香油秤四两煎入官粉二两研次入黄蠟化一两希拖葱

洗後貼瘡三味

瘰癧

○瘰癧生頸項虚勞氣欝致補虚開欝結日久漸消去

益氣養榮芎歸与生地参芪白术對柴桔香附地骨皮貝毋陳

皮甘草佐十四味

抑氣内消芎歸芍芷羊青陳羌獨活苓桔参术木香附檳榔烏

沉甘防朴二十二味剉剤水煎服或為末酒糊丸每服七十

丸酒下亦可

内消朱竭各一錢斑猫去翅三分研空心一分燒酒下未破已

破立消然三味

神妙散醫老鼠瘡亦呈妾蚕瓜蒂良斑猫去翅麻雀糞等分為

末二錢量五更無根水調下小便出色見病詳五味

烏龍瘰癧潰爛木鱉子燒存性柏葉血餘燒灰牌垢希灰已定

飛麵各秤一錢好醋調膏塗病六味牌垢即舊鍋牌上垢膩

是也

灸瘰癧法

以蒜片貼着瘰癧上灸七壯一易蒜多灸取効

馬刀瘡

○馬刀結核項側有瘡堅而不潰皆屬少陽

柴胡通經當歸尾黄連黄芩牛蒡子三稜桔梗與連翹甘草紅

花為佐使十味

疔瘡

○疔瘡名有十三種皆是風邪熱毒致突出痛痒不可當毒攻
命在須臾際

老軍散治惡疔瘡半生半煨川大黄甘草節末等分用二錢酒
下即安康

拔毒湯中知貝母白芨半夏皂角刺乳香山甲金銀花天花等
分用酒煮九味

追疔奪命紫河車蚤蝉辛芍金銀花澤蘭風連羌獨活獨蓮甘
節青皮佳十四味

類聖散中川草烏白芷蒼术細辛咀薄荷防風甘草等為末雞
清調和塗八味

人患疔瘡者白礬溶化丸朱砂為衣用鬚葱熱酒吞一宜烏桕
葉搗汁頓服全一宜生好酒芭蕉根濃研一宜白蚯蚓擂酒
吃安然一宜菊花葉搗爛敷毒邊

灸法　治疔瘡

以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度
如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

便毒

○便毒属厥陰兩腿合縫間腫痛發寒熱祛毒是仙丹

祛毒散中金銀花歸尾赤芍姜蚕佳硝黄山甲天花粉白芷木
鼈共堪誇十味

通真散用甘草節大黄黑牽牛木鱉姜蚕山甲當歸尾酒煎空心服瀉膿血七味

感冒失於解表流成便毒瘡疽往来寒熱甚艱危獨活生黄歸尾真金銀花穩大黄酒炒甚奇川山甲要炒成珠利下膿血便愈

便毒初作者三錢生大黄枯礬一錢末酒調一服良

便毒魚口瘡古銅錢一箇一箇胡桃肉空心一同嚼三早三次全愈

人患魚口瘡白芷并大黄水煎露一宿空心温服良

人患魚口瘡皮膠一兩切山甲炒三枚好酒煎服熱

人患魚口瘡蝦蟆剝去皮生葱同搗爛敷上即消除

人患魚口瘡五倍百草霜研末調醋貼一日即平康

下疳

○陰頭若腫痛生瘡名下疳皆是風熱毒乃屬厥陰肝

消疳敗毒散防風知柏荊翹蒼木通芩連芎梔龍膽草柴胡獨活草相同十四味

○瀉肝湯用生地當歸尾赤芍車前黄柏知母龍膽草澤瀉防風同水煎十一味

珍珠散内用枯礬官粉煅過雄黄黄柏研等分掺洗搽患處立時可以見效驗五味

下疳瘡用官粉煅加些冰片同研散甘草水洗後搽其初時奏效真可斷二味

洗疳練子與黄連花椒艾葉并葱根甘松煎湯青布蘸頻頻洗

後自安痊六味

凡人下疳瘡頻洗甘草湯一宜黃柏水薰洗自清凉一宜天靈蓋煆末掺其傷一宜輕粉末搽上即安康一宜川黃柏豬膽炙之良輕粉入錢許香油調敷強疳瘡尚未已便毒復生芒白蓉半生假酒調服盡量飲之即發汗汗後免其殃

楊梅瘡

○楊梅天泡風濕熱毒先發後攻慎勿欲速

三黃敗毒芎歸蒼生地芩連羌防風升葛連翹甘草入黃柏蟬蛻金銀同十五味

防風通聖散方見中風治楊梅瘡初起宜多服此方以免後患

二十四味風流飲荊防翹芷芍芎歸芩連梔柏瓜通草皂刺蚕蟬白蒺藜地骨五加白鮮佐苦參薏苡金銀齊

消風敗毒金銀花全蝎白附子天麻姜蚕白芷赤芍藥楊梅瘡毒服之佳十一味

神仙土苓用四兩桔梗防風各十錢乳香沒藥五分黃五碗水煎一日吞五味作一劑水再碗煎至三碗一日服盡至五劑

金蟾

黃敗毒用米炒兒茶輕粉一錢除一兩苦參飯丸菓米湯送下十服自五味一日服二丗口嚼菉豆湯

黃蠟湯筋骨痛麻黃烏藥細茶椒槐子乳香茜根草烏鰾將麻同炒焦八味

○人患楊梅天泡瘡致令遺毒到膏肓筋骨疼痛時難忍肉爛皮穿臭莫當玉莖潰爛陰囊脫鼻破喉穿性命亡渾身疙瘩

形如李手足皺粗裂似姜或生赤白癜風症或生鵞掌風癬
瘍或生臁瘡頑悪毒或生瘰癧痔穿肛諸般怪異難形状五
寶仙丹是秘方

五寶丹治楊梅毒鍾乳三分真可恕琥珀氷片各半分朱砂透
明二分佳白淨珍珠二釐半研末每服五釐足另入炒麪二
分半共是三分作一服一料分作十二貼每日清晨服一度
土苓一斤用水煎十二碗日服盡數一料可服十二日戒房
切忌雞鵞肉 五味

楊梅天泡後疤痕紫黑紅大黄白礬末一擦去無踪

臁瘡

○臁瘡腫[illegible]風熱濕毒清[illegible]除濕自然可逐

荆防敗毒散 方見瘡疽

三香乳香用二錢松香三錢一處研爲末油調用箬葉刺孔摊
藥貼患處 三味

黄白用黄柏一兩研細末輕粉入三錢猪膽調和刷

血風瘡

追風解毒四味先荆防羌獨威靈仙連翹金銀歸芍草蒺藜姜
蚕蝎要全 十七味

一抹光 方見疥瘡 治血風瘡効

疥瘡

○五疥五臟毒乾濕蟲砂膿袪風除濕熱内外兩收功

仙子散用威靈仙首烏荊芥與苦參蔓荊五味為細末二錢調
酒日三次
諸般疥癩風癬瘡一錢人言一兩黃化開為末葱油炒拌藥絹
包擦最良硫黃是也
一抹光炒蛇床子子風為末各五錢水銀二錢礬銀一柏油調
搽之可痊
洗疥湯中馬鞭草荊芥防風苦參鶴白礬花椒野菊花水煎頻
洗之時好
熏疥藥中核桃殼艾葉椒黃加硫磺人言少許紙捲筒燒煙熏
疥如手摸四味
千古流傳一掃光一兩枯礬七錢黃五倍花椒共一兩人言二
分為末良雞子香油煎去子將油調藥搽其瘡

癬瘡

○疥癬風燥毒乳皮膚浮淺為疥深以癬呼疥多挾熱癬挾濕
殊
浮萍散芎歸赤芍荊芥隨麻黃甘草等葱豉汗出奇七味
頑癬班貓去足翅淮棗煑熟去核皮搗爛和藥貼患處酒皷鼻
病亦能醫二味
風癬疥瘡瘙痒若桃杏椿槐榆楝楮七味將來共煑湯洗了如
同風送雨
玉脂膏治楊梅癬黃蠟香油弃桕油各秤一兩慢火化二錢官
粉入裏頭錢半銀硃五分麝同入攪匀磁器收患處火烤後
搽藥久年頑毒一時瘳

癜風

○白癜紫癜一般風附子硫黃最有功姜汁調勻茄蒂擦但患
痒處並無踪

○癜風與汗班陀僧用細研隔年釀醋和一擦如舊顏

追風丹用何首烏苦參荊芥蒼术殊皂角熬膏糊丸藥茶下空
心五十餘五味

祛風神效丸一斤好苦參首烏半斤重兎絲四兩全蒺藜枸杞
子蒺藜二兩先胡麻蔓旁膝蒼耳蛇床蕪蒼术金櫻子各秤
一兩研五錢甘草末麵丸温酒吞十五味

諸瘡

○一切惡毒瘡腫痛不可當初起宜敗毒日久托裏良

千金消毒散連翹黃芩赤芍大黃硝歸尾金銀皂角刺天花牡
蠣不須饒十味

洪寶三兩天花粉赤芍白芷二兩鮮鬱金一兩共爲末或茶或
酒可調搽四味

三白散醫瘡腫毒白芨白斂二兩足枯礬五錢入水中綿蘸
水頻搭處搭後將藥敷其中消毒止痛如神速

○諸瘡惡毒風毒疔瘡無名腫毒百無一傷

神仙排膿散大黃六兩酒浸晒乾強香白芷只用三兩沉木乳
一香没藥良小甲少各二錢麝香研細末合和藏每用二錢酒
調服膿從大便出神方

○杖後腫痛瘀血不散血氣攻心寒熱荒亂

凡人杖打後瘀血要清除内飲童便酒外熱豆腐鋪一宜鳳仙花根葉搗爛塗一宜白蘿蔔搗爛罨之乎一宜大黄末童子便調敷一宜真粉炒雞子清調敷臨時擇便用方知功効殊

退血止痛歸芎地芩連梔柏防荊穗薄麯枳桔知石膏羌芷大黄車草是二十味

杖打腫痛血攻心蘇木紅花歸尾尋大黄煎湏童便酒管教服下立安寧四味

○杖後遺爛久而不愈補氣生血肌肉漸起

補氣生血用參苓當歸白朮地黄丹白芍陳皮香附子桔梗貝母甘草行十一味

杖打腫痛㕥欲死白蠟一兩生研起乳香沒藥各三錢金銀箔名甘帖研為末温酒調二錢服後勿藥自有喜

紅龍神膏醫杖瘡黄蠟二兩慢火煬續入黄香末二兩沒藥五分同乳香香油頓温入三兩攪匀待冷入水缸二日拔去火中毒油研攤藥貼其傷

折傷

○跌撲折傷瘀血凝聚心腹脹悶散瘀消滯

通導散内大黄硝枳殼厚朴當歸頭陳皮木通甘草入紅花蘇木解人愁十味

防風通聖散方見中風治打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下倍大黄當歸煎熟調入乳香沒藥末各二錢在内服之

活血止痛乳沒藥芎芷生地歸赤芍牡丹甘草研為末三錢酒

從送下着九味
苓半土鼈焙一箇巴豆一个去殼油半夏一个須生用乳沒各
用半分收白銅㔟須火醋淬為末一釐黃酒投止痛續筋神
接骨立時奏効免人憂 六味
谷神接骨丹兒茶乳沒藥鼈殼燒等分每服二錢末下血燒酒
調接骨黃酒嚥
跌打傷損筋骨嫩雞搗爛敷搭外用杉木夾之次日再易良法
打傷瘀血流注紫黑或傷眼目大黃薑汁調和一夜一次塗數

金瘡

○金瘡血盛虛細活急疾大數必危身
金瘡散用白銀末血竭髮灰人指甲燒存性珍珠燒存性等分
為末摻止血住痛口即合
軍中一捻金礦石灰要炒韭菜搗陰乾摻之患處妙
神仙刀箭藥白芨五錢末礦石灰不拘乳竭少許看研末入牛
膽窨乾候傷割少許摻患處百中無一錯

破傷風

○破傷風邪初尚在表寒熱拘急發散當早
羌活防風湯川芎白芍當地榆并藁本細辛甘草良八味
○破傷風邪傳入于裏舌強口噤筋惕搐搦胸腹滿悶便溺閉
赤急宜疎導諸風可愈
大川芎黃湯黃芩并大黃更有羌活等四味共煎湯
○破傷風症不省人事角弓反張祛風可已

追風散内用荊防姜蚕白芷與麻黄當歸茯苓薄荷葉天麻甘
草共煎湯十味
一字散治破傷風一切諸風
雄黄南星半夏川烏草烏硃砂更加一味白天麻七味等分
無差每服一錢好酒下此藥千金無價
灸法　治破傷風至死牙關緊急不省人事及風犬咬傷神効
用胡桃殼半箇填稠人糞滿仍用槐白皮襯叩傷處用艾灸
之若遍身汗出其人大困則愈遠年者將傷處灸之亦愈

蟲獸傷

癲狗咬傷用班猫七箇去翅末酒調七服之後似狗狀永不再
發毒潛消後用益元散一兩煎服辟之忌豬雞魚酒百日犬
肉終身忌之
凡人被狗咬杏仁並甘草口嚼搭傷處疼痛即便好一宜白銀
杏搗爛塗患處一宜蓖麻子井水研膏敷
蛇咬痛腫白芷為末麥門湯調服之即活
毒蛇所傷昏歎死雄黄五錢五靈脂一兩為末每二錢好酒調
服如手取
蝎螫疼痛神妙丸雄膽半夏與膽礬等分為末麝少許猫兒眼
草汁和丸口嗒患處須令淨用藥揩搽立歎然端午日製忌
婦人雞犬見之
人遭蝎螫最難堪不問雌雄總一般半夏白礬為細末醋調塗
敷即痊安
虱咬蘗蘆馬鞭草桔梗百部一處搗滾水濾汁漿衣裳一生不

吃虱子咬

湯火瘡

○火燒湯盪勿用冷物熱氣得冷爛入筋骨
保生救苦散大黄黄柏寒水石為末等分為末油搽上火燒湯盪
立安屎
湯盪火燒傷大黄研末良蜜水調搽上止痛是仙方
火燒湯盪用雞清磨京墨塗上濕布蓋其痛立可得
湯火所傷楡皮一兩黄丹一錢水調敷上

中毒

○中毒洪大生微細必死亡香油[illegible]上[illegible]多灌下無傷

百毒所中菉豆甘草水煎服之一觧即好
凡人中砒毒黄連水熬膏黒牛膽均入蜜水化服好
神觧砒毒方豆豉要西江蚯蚓各一兩研末水煎嚐
巴豆黄連觧　半夏用生姜　藜蘆葱煮汁
桐油柿餅嚐　杏仁鵝藍汁　花椒新水凉
鱔蟹蝦豆豉　螃蟹紫蘓湯　班猫黒豆汁
六畜犀角良　鴉片砂糖醋　信毒黒鉛降
水粉伏龍末　為衣百草霜　淋稈灰水下
觧毒有仙方
凡悞吞水蛭田泥用水吞或食蜜亦可即化為水涎

骨鯁

諸骨鯁咽喉把狗倒吊取涎将來頻嚥下骨化為水泉

諸骨鯁喉金鳳花子為末醋調嚥莫犯齒

諸骨鯁喉玉簪花根搗汁嚥下勿犯牙齦

魚骨入喉縮砂甘草等分為末綿裹口含旋旋嚥津痰出為妙

雞魚骨鯁只吃橄欖或核燒灰水調可咳

通治

尹蓬頭祖師秘傳混元丹

專治男婦小兒諸虛百損五勞七傷小兒百病

紫河車焙乾二錢　白梅花三錢　甘松四錢

辰砂甘草一兩水煮過半日一兩研細為衣

滑石六兩　牡丹皮二兩煎水去皮用汁煮乾為度

粉草一兩　莪木三錢火煨過　縮砂三錢去皮

益智仁去殼六錢　人參一錢　木香一錢

黃芪一錢　山藥姜汁炒二錢半

香附一兩家水浸透炒　桔梗一錢

白茯苓去皮二錢半　麝香三分

白茯神去皮木二錢半　牛黃三分

遠志甘草水泡去心一錢半　天竺黃　錢

金箔三帖

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大量人大小加減丸數用之

中風痰厥不省人事姜湯研下

傷寒夾驚發熱葱姜湯研下宜發汗

停食嘔吐大便酸臭腹脹姜湯下

霍亂紫蘇木瓜湯下
赤白痢裏急後重陳倉米湯下
小便不通車前子湯下
夜出盗汗浮小麥湯下
發熱金銭薄荷湯下
痘疹不出升麻湯下
中暑煩渴燈心湯下
喘急咳嗽麻黄杏仁湯下
積聚腹痛姜湯下
蟲痛苦練根皮湯下
疝氣偏墜小茴大茴湯下
夜喘不止燈心灰湯下
慢驚白朮人参湯下
急驚槁擗薄荷湯下
諸病後無精神少氣力不思飲食姜棗湯下
胎寒手足冷口氣凉腹痛腸鳴姜葱湯下
面目四肢浮腫面黄茯苓皮陳皮桑白皮大腹皮生姜皮湯
下
瘧疾槐柳枝各五寸姜三片煎熟露一宿五更温㵎送下
痢熱身瘦肚大手足細大便或閉或泄小水如泔陳倉米湯
下
一方無天竺黄白梅花紫河車亦効若加此三味尤効
勅封通微顯化真人萬億丸即赤脚張三峯神仙所製不可泛
視珍之

神効仙方萬億丸赤脚真人親口傳爲用硃砂及巴豆不去巴油各五錢酒煎五錢寒食麪丸如黍米用茶吞或含一三五丸服管教萬病立時痊 端午日製

感冒風寒姜葱湯下

内傷飲食茶清送下

心胃刺痛艾醋湯下

肚腹疼痛淡姜湯下

霍亂吐瀉熟姜湯下

赤痢疼痛茶清送下

白痢後重姜湯送下

赤白痢疾姜茶湯下

瘧疾寒熱姜湯送下

心腹氣脹姜湯送下

伏暑傷熱冷水送下

諸蟲作疼練根湯下

積聚發熱茶清送下

大便閉結茶清送下

小便不通燈心湯下

咳嗽痰喘姜湯送下

急慢驚風薄荷湯下

清明前一日爲寒食用白麪酒和一塊包白麪于内蒸之收起至端午合藥取開將麪酒打糊聽用

神應散 蒼术 芎 青皮 生地黄 枳殼 川草烏 炮各五錢 五靈二兩同研却酒糊彈大每一丸細嚼酒下汗出藥

頭風腫痛　心腹刺痛　脚膝腫痛　疝氣腫痛
手臂背痛　遍身骨痛　破傷風痛　棒瘡疼痛
癰疽瘡痛　諸般腫痛
右作小丸酒送下亦可如不飲酒白滾水亦可
一粒金丹溼芙蓉飯丸梧大飲雞同每服不過三五一粒回生起
死有神功
痢疾禁口白朮湯下
瘧疾桃柳枝湯送下
咳嗽生姜湯送下
勞咳款冬花湯下
心腹熱痛山梔子湯送下
一切氣痛木香磨酒下

腰痛木瓜湯送下
雷頭風薄荷湯下
暈頭風防風湯下
陰毒傷寒炒黑豆淋酒下
右數症皆經驗過者故錄之
奇効牛黃散黑丑與將軍各等分研細末對症効如神
咽喉腫痛蜜調茶下
口瘡舌爛蜜調茶下
牙風腫痛蜜調茶下
癰疽腫痛蜜調茶下
吐血衄血童便調下
小便血大便血童便調下

痔漏膿血童便下
大便閉小便閉俱冷茶下
下痢膿血茶下
下淋澁痛茶下
傷寒便閉發狂譫語茶下
婦人血暈風氣迷悶不省人事童便下
小兒馬脾風喘嗽痰塞眼吊反張一切驚風痰熱薄荷湯下
小兒痘疹餘毒或癌或腫冷蜜水下
右宜看病加減大人二錢或三錢小兒三分或五分病愈住
服
神秘雄黃解毒丸 二味共五錢巴豆去油廿四粒醋糊為
丸用茶吞

一中風卒然倒仆牙關緊急不省人事以刀尺或鉄匕斡開口
灌下
一咽喉腫閉纏喉風卒死而心頭猶熱以熱茶調灌之甦
一上膈壅熱痰涎不利熱茶清下
一癰熱毒腫痛茶清下
一傷食停積痞悶脹痛茶清下
一氣鬱滿悶茶清下
一食瘧寒熱茶清下
一瘰癧加斑猫七个去翅足糯米炒去米臨卧冷茶下
一小兒急慢驚風痰涎上壅加膩粉五分
右方用醋煮麵糊丸如菉豆大每服七丸熱茶送下吐出頑
涎立甦未吐再服神効

雜方

神仙延壽酒　生精血煖丹田助元陽扶脾胃烏鬚髮牢牙齒聰耳明目強力壯筋益壽延年扶衰生子

天門冬水泡去心一兩　破故帋一兩
肉蓯蓉酒浸去鱗一兩　牛膝去蘆一兩
杜仲去皮麩炒一兩　川椒去口一兩
粉草一兩　大附子水浸去皮臍五錢

已上八味為末入麴內同和糜

淫羊藿一斤米泔水洗淨晒乾同羯羊脂一斤拌炒黑色
頭紅花一斤搗爛晒乾　當歸四兩
白芍藥一兩煨　生地黃二兩　熟地黃二兩
白茯苓去皮四兩　蒼术米泔浸炒四兩
甘菊花去梗一兩半　五加皮四兩
地骨皮四兩

已上十二味剉咀片絹袋盛貯鋪缸底

縮砂仁五錢　白豆蔻去殼五錢　木香五錢
丁香五錢

已上四味後用煮酒　為末用

右藥二十四味共五斤四兩用糯米二官斗淘淨浸一日夜又淘一次蒸作糜取出候冷用細麴末四斤同天門冬等八味和勻却將淫羊藿等十二味貯于粗絹袋置缸底將前糜拍實于其上然後投上品燒酒四十斤封固一七日榨出澄清方入罈內加砂仁等四味封固重湯煮三炷香埋土中

三日以出尽毒每日量飲數盃一七日百竅通暢渾身壯熱丹田微癢陽立興切忌醉酒飽食行房只待氣血和平緩行無事久久純熟自然身輕力健百病不生君男女俱服兩精和合一度成胎功効多端未可悉舉珍之重之

邵真人追風換骨丹

治中風不語左癱右瘓脚手不能屈伸渾身麻木腫痛口眼喎斜語言蹇澁手足頑麻每遇春夏發動脚踝頻痛筋脉緊急行步少力下注膀胱上攻頭目腫痛夾腦風症偏正頭風神思昏沉二便或閉或澁眉髮脫落風癩腫毒血風破傷風一切諸風並皆治之

人參去蘆一兩　白术去蘆一兩　白茯苓去皮一兩
當歸一兩　白芍一兩　川芎一兩半
防風去蘆一兩半　白芷一兩　天麻一兩
川烏一兩炮去皮　柴胡一兩　蒼術一兩半
牛膝去蘆酒洗一兩　兩頭尖一兩
甘草炙一兩半　木香五錢　乳香五錢
沒藥五錢　虎脛骨酥炙一兩　真百花蛇一條為末

右為末用麻黃二十斤草烏四兩剉碎盛於桶內用水浸春五夏一秋二冬五晝夜分作四分用大鍋四个各煮數十沸漉去將渣於石臼內搗爛另用清水攪勻仍分作四鍋煮數沸去渣不用却將二次所煎藥汁總作四鍋文武火熬至一半併作二鍋漸熬併至一鍋再熬至四五碗然後將白花蛇末下于鍋內慢火熬至二碗傾在磁器內候冷下前十九味藥末攪和成劑每服一丸大様二錢重中様一錢半小様

一錢量病輕重加減研爛用好酒一大鍾連鬚葱白七根同
煎數沸調藥熱服令病人暖處被盖卧出汗調理旬日不可
見風忌動風之物其病即愈修合藥時擇良日淨室毋令婦
人雞犬見之

養心益腎百補丹

補益元氣培塡虛損真精內乏以致胃氣怯弱下焦虛憊及
夢泄自汗頭眩眼黑耳鳴四肢無力補養之聖藥也其功不
能盡述

懷生地黄八兩酒洗蒸如泥合石器內擣之
甘枸杞子四兩酒洗　懷山藥四兩
山茱萸酒蒸去核取肉四兩　牡丹皮三兩
白茯苓去皮三兩乳汁浸蒸　栢子仁三兩微炒
覆盆子二兩　五味子二兩　澤瀉二兩
兎絲子水洗淨酒蒸爛擣成餅焙乾二兩

右為細末用蜜八兩入班龍膠內先煉次入厚小棗肉四兩
芡實粉四兩水調亦入膠蜜同煉熟和諸藥杵千餘下丸如
梧桐子大每日早晨空心服百丸淡塩湯送下

製班龍膠法

此膠能生精養血益氣和胃順暢三焦培塡五臟補心腎美
顏色却病延年乃虛損中之聖藥也

鹿角連腦盖骨者佳自觧者不用去盖至午淨五十兩截作三
寸段新汲泉井水浸洗去垢吹去角內血腥穢水盡同人參
五兩天門冬去心皮五兩麥門冬去心五兩甘枸杞子去蒂
入兩川牛膝去蘆五兩五品藥以角入淨罈內注水至罈肩

用箬殼油紙封固罈於大鍋內注水木甑蒸之文武火密煮三晝夜足時常加入沸湯于鍋內以補乾耗取出濾去渣將汁復入砂鍋內熬成膠聽用和藥末其角去外粗皮淨者為末名鹿角霜也亦有可用處

陰煉秋石法

每童子小便二桶用淨水一桶牙皂一个煎湯同投入大缸中以竹棍攪打千餘匝待澄清了輕輕倒掣去清水留下白腳又復用清水如前法九遍澄下者乃秋石也用細絹濾過置一灰鉢搽一四寸灰上鋪白綿紙三層將濾出秋石傾在紙上待滲乾日晒以太陽夜露以太陰以受日精月華也夜置謹密合藥時以少壯婦人乳汁和之入鹿膠內夫班龍秋石係仙家築基之丹非特去病而已也敬之慎之亦可清晨空腹隆冬醴酒調服二三匙合班龍膠大補

歌曰

尾閭不禁滄海竭九轉靈丹都慢說惟有班龍頂上珠能補玉堂關下血

眼藥

撥雲膏

治眼目腫痛風熱痒爛弩肉昏蒙

製熟爐甘石濃煎黃連汁湯淬而飛過三錢

上等黃丹水飛九次烘乾三錢　乳香三分

沒藥三分銅器內炒去油淨　硼砂四分

海螵蛸米泔湯煮透去外皮二分　冰片五分

麝香五分　腦子一分

右研極細口內試嘗喻以無砂爲妙用好蜂蜜滌湯中陰煉滴水成珠入藥和勻磁器盛之不時點之殊効

膏藥

趙府秘傳萬病無憂膏

治風寒濕氣所傷跌撲閃挫傷凡一切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼患處哮吼喘嗽貼背心瀉痢貼臍上頭疼眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒癧痘發背疔瘡廊毒流注濕毒臁瘡初覺痛痒便貼患處即消已成亦可止痛箍膿長肉生肌百發百中其功不能盡述

川烏　草烏　大黃各六錢

當歸　赤芍　白芷

連翹　白歛　白芨

烏藥　官桂　木鱉子各八錢

槐枝　桃枝　柳枝

桑枝　棗枝各四錢

苦參　皂角各五錢

右剉散用真香油二斤浸藥一宿用火熬藥焦色以生絹濾去渣不用將油再熬一滚入飛過黃丹十二兩炒過陸續下槐柳棍攪不住手滴水成珠爲度離火次入乳香沒藥末各四錢攪勻收貯退火毒聽用一方加麝香一錢尤妙

萬應紫金膏

治跌撲傷損手足肩背并寒濕脚氣風毒痛不可忍

瀝青二斤半　威靈仙二兩　沒藥一兩為末
草麻子一百粒去殼研　黄蠟二兩
木鼈子二十八个去殼研用
乳香一兩笋箬炙為末
生姜二斤搗汁一碗　生葱搗汁一碗　麻油夏二兩春秋三
兩冬四兩先同靈仙熬去渣滴水成珠為度
右將瀝青研末同二汁下鍋熬化看二汁盡時却起火挑柳
條不住手攪却入前靈仙油同熬再下木鼈子草麻子搗勻
入内攪勻又下乳沒黄蠟再攪即成膏矣每用好厚絹帛攤
貼先將姜擦患處後貼上即用烘熱鞋底熨之瀉痢貼丹田
咳嗽吐血貼背心上風損貼患處

題醫師龔雲林先生集成一首

道得軒岐秘心同天地仁回春稱萬病神彀邁群倫醫鑑追
前哲仙方啓後人恩光滿天下共樂太平春

賜進士第亞中大夫　山東遼海叅政永平王大用書

雲林神彀卷之四終